



# K.A.O.B. - R.A.O.B.



## Aanbevolen ringmaten 2025 - Dimensions conseillées des bagues 2025

Kleurkanaries Canaris de couleur	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions
Alle kleurkanaries Tous les canaris de couleur	K	3,10 mm

Zangkanaries Canaris de chant	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions
Alle zangkanaries Tous les canaris de chant	I	2,90 mm

Postuurkanaries Canaris de posture	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions
A.G.I.	M	3,30 mm
Belgische bult - Bossu Belge	I	2,90 mm
Benacus	I	2,90 mm
Berner	K	3,10 mm
Border	K	3,10 mm
Crested - Crestbred	K	3,10 mm
Duitse kuif - Touped Allemand	I	2,90 mm
Fife fancy	G	2,70 mm
Fiorino	I	2,90 mm
Gibber Italicus	I	2,90 mm
Giboso Espagnol	I	2,90 mm
Giraldillo	I	2,90 mm
Gloster consort - corona	I	2,90 mm
Irish fancy	G	2,70 mm
Japan hoso - Hoso Japonais	G	2,70 mm
Lancashire	K	3,10 mm
Llarget Espagnol	K	3,10 mm
Lizard	I	2,90 mm

Postuurkanaries Canaris de posture	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions
London fancy	I	2,90 mm
Mehringer	I	2,90 mm
Melado Tinerfeno	I	2,90 mm
Munchener	I	2,90 mm
Noordse frisé - Frisé du Nord	I	2,90 mm
Norwich	K	3,10 mm
Padovan	M	3,30 mm
Parijse frisé - Frisé Parisien	M	3,30 mm
Portugese Harlekijn Arlequin Portugais	I	2,90 mm
Rasmi	M	3,30 mm
Raza Espagnola	E	2,50 mm
Rheinlander	G	2,70 mm
Rogetto	I	2,90 mm
Salentino	I	2,90 mm
Scotch fancy	I	2,90 mm
Yorkshire	L	3,20 mm
Zuiderse frisé - Frisé du Sud	I	2,90 mm
Zwitserse frisé - Frisé Suisse	I	2,90 mm

## Parkieten en Papegaaien - Perruches et Perroquets

### Agaporniden - Inséparables

Nederlandstalige benaming	Dénomination en Français	Latijnse benaming Dénomination en Latin	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions
Cana - grijskopdwergpapegaaï	Inséparable à tête grise	Agapornis canus	O	3,80 mm
Fischeri - Fichers dwergpapegaaï	Inséparable de Fischer	Agapornis fischeri	S	4,50 mm
Lilianaë - Nyassadwergpapegaaï	Inséparable de Lilian	Agapornis lilianaë	R	4,20 mm
Nigrigenis- Zwartwangdwergpapegaaï	Inséparable à joues noires	Agapornis nigrigenis	R	4,20 mm
Personatus - Zwartmaskerdwergpapegaaï	Inséparable masqué	Agapornis personatus	S	4,50 mm
Pullaria - Roodmaskerdwergpapegaaï	Inséparable à tête rouge	Agapornis pullarius	R	4,20 mm
Roseicollis - Perzikkopdwergpapegaaï	Inséparable rosegorge	Agapornis roseicollis	T	5,00 mm
Taranta - Zwartvleugeldwergpapegaaï	Inséparable d'Abyssinie	Agapornis taranta	S	4,50 mm

Swindernia - Zwartkraagdwergpapegaai	Inséparable à collier noir	Agapornis swindernianus	S	4,50	mm
---	----------------------------	-------------------------	---	------	----

Amazones					
Nederlandstalige benaming	Dénomination en Français	Latijnse benaming Dénomination en Latin	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions	
Blauwbaard amazone	Amazone Festive	Amazona festiva	XB	10,00	mm
Blauwkop amazone	Amazone à gorge rouge	Amazona arausiaca	XC	11,00	mm
Blauwvoorhoofd amazone	Amazone à front bleu	Amazona aestiva	XC	11,00	mm
Cuba amazone	Amazone Cubaine	Amazona leucocephala	XB	10,00	mm
Dufresne amazone	Amazone de Dufresne	Amazona dufresniana	XB	10,00	mm
Geelkroon amazone	Amazone à couronne jaune	Amazona ochrocephala	XC	11,00	mm
Geelmasker amazone	Amazone à face jaune	Amazona xanthops	XA	9,00	mm
Geelschouder amazone	Amazone à épaules jaunes	Amazona barbadensis	XB	10,00	mm
Geelteugel amazone	Amazone à lores jaunes	Amazona xantholora	XA	9,00	mm
Geelwang amazone	Amazone à joues orangées	Amazona autumnalis	XB	10,00	mm
Groenwang amazone	Amazone à joues vertes	Amazona viridigenalis	XB	10,00	mm
Guilding amazone	Amazone de Guilding	Amazona guildingii	XD	12,00	mm
Hispaniolaanse amazone	Amazone à ventre pourpre	Amazona ventralis	XA	9,00	mm
Jamaicaanse amazone	Amazone Jamaïcaine	Amazona agilis	XA	9,00	mm
Kawall amazone	Amazone de Kawall	Amazona kawalli	XC	11,00	mm
Keizer amazone	Amazone impériale	Amazona imperialis	XD	12,00	mm
Lilakap amazone	Amazone à couronne lilas	Amazona finschi	XB	10,00	mm
Molenaar amazone	Amazone Meunière	Amazona farinosa	XC	11,00	mm
Oranjevleugel amazone	Amazone à ailes oranges	Amazona amazonica	XB	10,00	mm
Pracht amazone	Amazone de Prêtre	Amazona pretrei	XB	10,00	mm
Puerto-Rico amazone	Amazone de Porto-Rico	Amazona vittata	XB	10,00	mm
Roodstaart amazone	Amazone à que rouge	Amazona brasiliensis	XC	11,00	mm
Sint-Lucie eiland amazone	Amazone de l'île Sainte-Lucie	Amazona versicolor	XD	12,00	mm
Soldaat amazone	Amazone à nuque écaillée	Amazona mercenaria	XB	10,00	mm
Tucuman amazone	Amazone Tucumane	Amazona tucumana	XA	9,00	mm
Wijnborst amazone	Amazone Vineuse	Amazona vancea	XB	10,00	mm
Witvoorhoofd amazone (groot)	Amazone à front blanc (grandes)	Amazona albifrons	Z	8,00	mm
Witvoorhoofd amazone (klein)	Amazone à front blanc (petite)	Amazona albifrons nana	Y	7,00	mm

Ara's					
Nederlandstalige benaming	Dénomination en Français	Latijnse benaming Dénomination en Latin	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions	
Blauwgele ara	Ara bleu	Ara ararauna	XE	14,00	mm
Blauwkeel ara	Ara à gorge bleue	Ara glaucogularis	XE	14,00	mm
Blauwkop ara	Ara de coulon	Primolius coulini	Z	8,00	mm
Bruinvoorhoofd ara	Ara sévère	Ara severa	XA	9,00	mm
Dwerg ara	Ara vert	Ara severus	Z	8,00	mm
Geelnek ara	Ara à collier jaune	Ara auricollis	Z	8,00	mm
Groenvleugel ara	Ara chloroptère	Ara chloroptera	XE	14,00	mm
Hyacint ara	Ara hyacinthe	Anodorhynchus hyacinthinus	XE	14,00	mm
Lafresnaye ara	Ara de Lafresnaye	Ara rubrogenys	XA	9,00	mm
Roodwang ara					
Lears ara	Ara de Lear	Anodorhynchus leari	XD	12,00	mm
Roodbuik ara	Ara Macavouanne	Ara manilata	XA	9,00	mm
Roodrug ara	Ara d'illiger	Ara maracana	Z	8,00	mm
Roodvoorhoofd ara	Ara de lafreresnaye	Ara rubrogenys	XC	11,00	mm
Scharlaken ara	Ara rouge	Ara macao	XE	14,00	mm

Soldaten ara (grote)	Ara ambiguus	Ara ambigua	XE	14,00	mm
Soldaten ara (kleine)	Ara militaire	Ara militaris	XD	12,00	mm
Spix's ara	Ara de Spix	Cyanopsitta spixii	XB	10,00	mm
Zegroene ara	Ara glauque	Anodorhynchus glaucus	XD	12,00	mm

### Kaketoës - Cacatoës

Nederlandstalige benaming	Dénomination en Français	Latijnse benaming Dénomination en Latin	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions	
Abbott kaketoë	Cacatoës à huppe jaune (moyen)	Cacatua sulphurea abbotti	XC	11,00	mm
Blauwoog kaketoë	Cacatoës à lunettes	Cacatua ophthalmica	XD	12,00	mm
Bruinkop kaketoë	Cacatoës à tête brune	Calyptorhynchus lathami	XD	12,00	mm
Ducorps kaketoë	Cacatoës de Ducorps	Cacatua Ducopsii	XA	9,00	mm
Geelkuif kaketoë (grote)	Cacatoës à huppe jaune (grand)	Cacatua galerita galeterita	XD	12,00	mm
Geelkuif kaketoë (kleine)	Cacatoës à huppe jaune (petit)	Cacatua sulphurea	XB	10,00	mm
Goffini kaketoë	Cacatoës de Goffin	Cacatua goffiniana	XB	10,00	mm
Helm kaketoë	Cacatoës à tête rouge	Callocephalon fimbriatum	XB	10,00	mm
Langsnavel kaketoë	Cacatoës à long bec	Cacatua tenuirostris pastinor	XC	11,00	mm
Leadbeaters kaketoë	Cacatoës de Leadbeater	Cacatua leadbeateri	XB	10,00	mm
Inca kaketoë					
Molukken kaketoë	Cacatoës des Moluques	Cacatua moluccensis	XE	14,00	mm
Naaktoog kaketoë	Cacatoës à oeil nu	Cacatua sanguinea sanguinea	XB	10,00	mm
Oranjekuif kaketoë	Cacatoës à huppe orange	Cacatua sulphurea citrinocristata	XC	11,00	mm
Palm kaketoë	Cacatoës noir	Probosciger aterrimus	XE	14,00	mm
Rosé kaketoë	Cacatoës rosalbin	Eclophus roseicapillus roseicapillus	XB	10,00	mm
Witkuif kaketoë	Cacatoës blanc	Cactua alba	XD	12,00	mm
Zwarte roodstaart kaketoë	Cacatoës banksien	Calyptorhynchus banksii	XE	14,00	mm

### Neophema

Nederlandstalige benaming	Dénomination en Français	Latijnse benaming Dénomination en Latin	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions	
Blauwvleugel parkiet	Perruche à bouche d'or	Neophema chrysostoma	O	3,80	mm
Bourk's parkiet	Perruche de bourks	Neopsephotus bourkii	O	3,80	mm
Elegant parkiet	Perruche élégant	Neophema elegans elegans	O	3,80	mm
Oranjebuikparkiet	Perruche à ventre orange	Neophema chrysogaster	O	3,80	mm
Rots parkiet	Perruche de rochers	Neophema petrophilla petrophilla	O	3,80	mm
Splendid parkiet	Perruche splendide	Neophema splendida	O	3,80	mm
Turquoise parkiet	Perruche turquoise	Neophema pulchella	O	3,80	mm

### Papegaaien - Perroquets

Nederlandstalige benaming	Dénomination en Français	Latijnse benaming Dénomination en Latin	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions	
Adelaars papegaai	Psittichas de pesquet	Psittichras fulgidus	XD	12,00	mm
Blauwbuik papegaai	Crick à ventre bleu	Triclaría malachitacea	V	6,00	mm
Bronsvleugelpionus	Pione noire	Pionus chalcopterus chalcopterus	Z	8,00	mm
Bruinkop papegaai	Perroquet à tête brune	Poicephalus cryptoxanthus	Y	7,00	mm
Bruinnek papegaai	Perroquet à cou brun	Poicephalus fuscicollis fuscicollis	Y	7,00	mm
Caiques (alle)	Caique	Pionites	Z	8,00	mm
Halmahera edelpapegaai	Grand Eclectus	Electus roratus vosmaeri	XC	11,00	mm
Kaapse papegaai	Perroquet robuste	Poicephalus robustus	XA	9,00	mm

<i>Kakapo papegaai</i>	<i>Strigops kakapo</i>	<i>Strigops habroptila</i>	XD	12,00	mm
<i>Kea</i>	<i>Nestor k�a</i>	<i>Nestor notabilis</i>	XD	12,00	mm
<i>Koraalsnavel pionus</i>	<i>Pionus sordidus</i>	<i>Pionus sordidus corallinus</i>	Z	8,00	mm
<i>Kraag papegaai</i>	<i>Papegeai maill�</i>	<i>Deroptus accipitrinus accipitrinus</i>	Y	7,00	mm
<i>Maximiliaanse pionus</i>	<i>Pione de Maximilien</i>	<i>Pionus maximiliani</i>	Z	8,00	mm
<i>Meyers papegaai</i>	<i>Perroquet de Meyer</i>	<i>Poicephalus meyeri meyeri</i>	Y	7,00	mm
<i>Nieuw-Guinea Edelpapegaai</i>	<i>Eclectus</i>	<i>Eclectus roratus polychloros</i>	XC	11,00	mm
<i>Roodbuik papegaai</i>	<i>Perroquet � ventre rouge</i>	<i>Poicephalus rufiventris</i>	Y	7,00	mm
<i>Roodstaart (grijze) papegaai</i>	<i>Gris du Gabon</i>	<i>Psittacus erithacus</i>	XC	11,00	mm
<i>R�ppell papegaai</i>	<i>Perroquet de R�ppell</i>	<i>Poicephalus rueppellii</i>	Y	7,00	mm
<i>Senegal papegaai</i>	<i>Youyou du S�n�gal</i>	<i>Poicephalus senegalus senegalus</i>	Y	7,00	mm
<i>Solomon edelpapegaai</i>	<i>Eclectus roratus</i>	<i>Eclectus roratus solomonensis</i>	XB	10,00	mm
<i>Timneh roodtaart papegaai</i>	<i>Perroquet timneh</i>	<i>Psittacus timneh timneh</i>	XB	10,00	mm
<i>Vasa papegaai (grote)</i>	<i>Grand vaza</i>	<i>Coracopsis vasa</i>	Z	8,00	mm
<i>Vasa papegaai (kleine)</i>	<i>Vaza noir</i>	<i>Coracopsis nigra</i>	V	6,00	mm
<i>Viooltjes pionus</i>	<i>Pionus fuscus</i>	<i>Pionus fuscus</i>	Y	7,00	mm
<i>Witkop pionus</i>	<i>Pione � couronne blanche</i>	<i>Pionus senilis</i>	Y	7,00	mm
<i>Zwartoor pionus</i>	<i>Pione � t�te bleue</i>	<i>Pionus menstruus menstruus</i>	Y	7,00	mm

### Lories, hangparkietjes en vijgparkieten - Lori's et Loriqetes

<b>Nederlandstalige benaming</b>	<b>D�nomination en Franais</b>	<b>Latijnse benaming D�nomination en Latin</b>	<b>Letter Lettre</b>	<b>Afmetingen Dimensions</b>	
<i>Arfak lori</i>	<i>Lori brid�</i>	<i>Oreopsittacus arfaki</i>	O	3,80	mm
<i>Blauwgestreepte lori</i>	<i>Lori r�ticul�</i>	<i>Eos reticulata</i>	Y	7,00	mm
<i>Blauwkroon hangparkiet</i>	<i>Coryllis � t�te bleue</i>	<i>Loriculus galgulus</i>	O	3,80	mm
<i>Blauwnek lori</i>	<i>Lori tricolor</i>	<i>Lorius lory cyanauchen</i>	Y	7,00	mm
<i>Blauwwang lori</i>	<i>Lori � joues bleues</i>	<i>Eos cyanogenia</i>	V	6,00	mm
<i>Bloedvlek lori</i>	<i>Loriquet harnach�</i>	<i>Trichoglossus capistratus capistratus</i>	V	6,00	mm
<i>Bonte lori</i>	<i>Loriquet versicolore</i>	<i>Psitteuteles versicolor</i>	U	5,50	mm
<i>Desmarest vijgpapegaai</i>	<i>Loriquet de Desmarest</i>	<i>Psittaculirostis desmarestii</i>	V	6,00	mm
<i>Diadeem lori</i>	<i>Lori arlequin</i>	<i>Eos histrio</i>	Y	7,00	mm
<i>Dubbeloog vijgpapegaai</i>	<i>Psittacule double-oeil</i>	<i>Opopsitta diophthalma diophthalma</i>	S	4,50	mm
<i>Duivenbode lori</i>	<i>Lori de Duyvenbode</i>	<i>Chalcopsitte duivenbodei</i>	Y	7,00	mm
<i>Dwerg lori</i>	<i>Lori � masque rouge</i>	<i>Glossopsitta pusilla</i>	R	4,20	mm
<i>Edwards vijgpapegaai</i>	<i>Loriquet d'Edwards</i>	<i>Psittaculirostis edwardsii</i>	V	6,00	mm
<i>Emerald lori</i>	<i>Lori � masque rouge</i>	<i>Neopsittacus pullicauda pullicauda</i>	R	4,20	mm
<i>Fergusson lori</i>	<i>Lori � ventre violet</i>	<i>Lorius hypoinochrous devittatus</i>	Y	7,00	mm
<i>Filippijnse hangparkiet</i>	<i>Coryllis de Philippines</i>	<i>Loriculus philippensis philippensis</i>	P	4,00	mm
<i>Forsten lori</i>	<i>Loriquet de Forsten</i>	<i>Trichoglossus forsteni forsteni</i>	V	6,00	mm
<i>Geelgroene lori</i>	<i>Loriquet jaune et vert</i>	<i>Trichoglossus flavoviridis</i>	U	5,50	mm
<i>Geelkop lori</i>	<i>Loriquet eut�le</i>	<i>Trichoglossus euteles</i>	U	5,50	mm
<i>Geelmantel lori</i>	<i>Lori � dos jaune</i>	<i>Lorius garrulus flavopalliatu</i>	Y	7,00	mm
<i>Groennek lori</i>	<i>Loriquet � nuque verte</i>	<i>Trichoglossus haematodus haematodus</i>	V	6,00	mm
<i>Groenstaart lori</i>	<i>Lori � collier jaune</i>	<i>Lorius Chlorocercus</i>	Y	7,00	mm
<i>Groenstuit lori</i>	<i>Lori coquet</i>	<i>Hypocharmosyna placentis subplacens</i>	S	4,50	mm
<i>Iris lori</i>	<i>Loriquet iris</i>	<i>Psitteuteles iris</i>	T	5,50	mm

<i>Jobi lori</i>	<i>Lori tricolore</i>	<i>Lorius lory jobiensis</i>	Y	7,00	mm
<i>Josephine lori</i>	<i>Lori de Joséphine</i>	<i>Charmosyna josefinea</i>	U	5,50	mm
<i>Kardinaal lori</i>	<i>Lori cardinal</i>	<i>Chalcopsitta cardinalis</i>	Y	7,00	mm
<i>Koningslori</i>	<i>Lori royal</i>	<i>Eos cyanooptera cyanooptera</i>	Y	7,00	mm
<i>Lentepapegaai</i>	<i>Coryllis vernal</i>	<i>Loriculus vernalis</i>	O	3,80	mm
<i>Lori van de blauwe bergen</i>	<i>Loriquet arc-en-ciel</i>	<i>Trichoglossus moluccanus moluccanus</i>	V	6,00	mm
<i>Massena lori</i>	<i>Loriquet à tête bleue (massena)</i>	<i>Trichoglossus moluccanus massena</i>	V	6,00	mm
<i>Meyer lori</i>	<i>Loriquet de meyer</i>	<i>Trichoglossus flavoviridis meyeri</i>	Y	7,00	mm
<i>Mitchell lori</i>	<i>Loriquet à tête bleue (mitchell)</i>	<i>Trichoglossus forsteni mitchellii</i>	U	5,50	mm
<i>Molukken lori</i>	<i>Lori noira - Lori de Moluques</i>	<i>Lorius garrulus garrulus</i>	Y	7,00	mm
<i>Muskus lori</i>	<i>Loriquet musqué</i>	<i>Glossopsitta concinna concinna</i>	U	5,50	mm
<i>Musschenbroek lori</i>	<i>Loriquet de musschenbroek</i>	<i>Neopsittacus musschenbroekii musschenbroekii</i>	U	5,50	mm
<i>Oranjeborst vijgpapegaai</i>	<i>Psittacule à poitrine orange</i>	<i>Cyclopsitta guliimittii</i>	R	4,20	mm
<i>Ornaat lori</i>	<i>Loriquet oené</i>	<i>Trichoglossus ornatus</i>	V	6,00	mm
<i>Rode lori</i>	<i>Lori rouge</i>	<i>Eos bornea bornea</i>	Y	7,00	mm
<i>Roodflank lori</i>	<i>Loriquet à flancs rouge</i>	<i>Charmosyna placensis placensis</i>	S	4,50	mm
<i>Salvadori's vijgpapegaai</i>	<i>Loriquet de Salvadori</i>	<i>Psittaculirostis salvadorii</i>	V	6,00	mm
<i>Schubben lori</i>	<i>Loriquet à poitrine écaillée</i>	<i>Trichoglossus chlorolepidotus</i>	U	5,50	mm
<i>Stella lori</i>	<i>Loriquet de stella</i>	<i>Charmosyna papou stellae</i>	V	6,00	mm
<i>Strepen lori</i>	<i>Lori flamméché</i>	<i>Chalcopsitta scintillata rubrifrons</i>	Y	7,00	mm
<i>Veelstrepen lori</i>	<i>Lori strié</i>	<i>Charmosyna multistriata</i>	S	4,50	mm
<i>Violetneklori</i>	<i>Lori écaillé</i>	<i>Eos squamata</i>	V	6,00	mm
<i>Viooltjes lori</i>	<i>Loriquet de goldie</i>	<i>Trichoglossus goldiei</i>	T	5,00	mm
<i>Vrouwen lori</i>	<i>Lori à nuque pourpre</i>	<i>Lorius Hypoinochrous Hypoinochrous</i>	Y	7,00	mm
<i>Witrug lori</i>	<i>Lori sombre</i>	<i>Pseudeos fuscata</i>	Y	7,00	mm
<i>Zwarte lori</i>	<i>Lori noir</i>	<i>Chalcopsitta atra atra</i>	Y	7,00	mm
<i>Zwartkop lori</i>	<i>Lori tricolore</i>	<i>Lorius lory lory</i>	Y	7,00	mm
<i>Zwartstuit lori</i>	<i>Loriquet des fées</i>	<i>Charmosyna pulchella</i>	S	4,50	mm

<b>Forpus</b>					
<b>Nederlandstalige benaming</b>	<b>Dénomination en Français</b>	<b>Latijnse benaming Dénomination en Latin</b>	<b>Letter Lettre</b>	<b>Afmetingen Dimensions</b>	
<i>Geelmasker forpus</i>	<i>Toui à tête jaune</i>	<i>Forpus xanthrops</i>	R	4,20	mm
<i>Grijsrug forpus</i>	<i>Toui céleste</i>	<i>Forpus coelestis</i>	O	3,80	mm
<i>Groenstuit forpus</i>	<i>Toui à croupion vert</i>	<i>Forpus passerinus</i>	N	3,50	mm
<i>Mexicaanse forpus</i>	<i>Toui du Mexique</i>	<i>Forpus cyanopygius cyanopygius</i>	O	3,80	mm
<i>Oogring forpus</i>	<i>Toui à lunettes</i>	<i>Forpus conspicillatus conspicillatus</i>	O	3,80	mm
<i>Sclater forpus</i>	<i>Toui de sclater</i>	<i>Forpus modestus sclateri</i>	N	3,50	mm

<b>Parkieten - Perruches</b>					
<b>Nederlandstalige benaming</b>	<b>Dénomination en Français</b>	<b>Latijnse benaming Dénomination en Latin</b>	<b>Letter Lettre</b>	<b>Afmetingen Dimensions</b>	
<i>Afrikaanse halsband parkiet</i>	<i>Perruche à collier d'Afrique</i>	<i>Psittacula krameri krameri</i>	W	6,50	mm
<i>Alexander parkiet (grote)</i>	<i>Perruche alexandre</i>	<i>Psittacula eupatria eupatria</i>	Z	8,00	mm
<i>Andes parkiet</i>	<i>Conure andes</i>	<i>Cyanoliseus patagonus andinus</i>	T	5,00	mm
<i>Aymara parkiet</i>	<i>Toui aymara</i>	<i>Psilopsiagon aymara</i>	O	3,80	mm

Azteken parkiet	Conure aztèque	<i>Eupssitula nana astec</i>	U	5,50	mm
Barnard parkiet	Perruche de Barnard	<i>Barbardijs zonarius barnardi</i>	V	6,00	mm
Barraband parkiet	Perruche de Barraband	<i>Polytelis swainsonii</i>	V	6,00	mm
Bergparkiet	Perruche mélanure	<i>Polytelis anthopeplus</i>	V	6,00	mm
Blauwkop parkiet	Conure à tête bleue	<i>Aratinga acuticaudata</i>	Y	7,00	mm
Bleu-bonnet parkiet	Perruche à bonnet bleu	<i>Psephotus haematogaster haematorrhous</i>	S	4,50	mm
Bruinoor parkiet	Conure de vieillot	<i>Pyrrhura frontalis frontalis</i>	U	5,50	mm
Cactus parkiet	Conure des caatus	<i>Eupsittula cactorum cactorum</i>	U	5,50	mm
Catharina parkiet	Perruche catherine	<i>Bolborhynchus lineola lineola</i>	S	4,50	mm
Citroen parkiet	Toui à bandeau jaune	<i>Psilopsiagon aurifrons</i>	O	3,80	mm
Cloncurry parkiet	Perruche de cloncurry	<i>Barnardijs zonarius macgillivrayi</i>	V	6,00	mm
Derbyan parkiet	Perruche de Derby	<i>Psittacula derbiana</i>	Y	7,00	mm
Finsch parkiet	Conure de finsch	<i>Psittacara finschi</i>	V	6,00	mm
Goudschouder parkiet	Perruche à ailes d'or	<i>Psephotellus chrysopterygius</i>	S	4,50	mm
Goudparkiet	Conure dorée	<i>Guaruba guarouba</i>	XA	9,00	mm
Goudvoorhoofd parkiet	Conure couronnée	<i>Aratinga aurea</i>	U	5,50	mm
Grasparkiet (Engels type)	Perruche ondulée (type anglaise)	<i>Melopsittacus undulatus</i>	S	4,50	mm
Grasparkiet (kleur type)	Perruche ondulée (couleur)	<i>Melopsittacus undulatus</i>	O	3,80	mm
Grijskop edelparkiet	Perruche à tête ardoise	<i>Psittacula himalayana</i>	U	5,50	mm
Guayana maïsparkiet	Conure cuivrée	<i>Eupsittula pertinax chrysophrys</i>	V	7,00	mm
Guayaquil parkiet	Conure à tête rouge	<i>Psittacara erythrogenys</i>	Y	7,00	mm
Halsband parkiet	Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>	W	6,50	mm
Hooded parkiet	Perruche à capuchon noir	<i>Psephotellus dissimilis</i>	S	4,50	mm
Hoorparkiet	Perruche cornue	<i>Eunymphicus cornutus</i>	V	6,00	mm
Jamaica parkiet	Conure naine	<i>Eupsittula nana nana</i>	V	6,00	mm
Jendaya parkiet	Conure jandaya	<i>Aratinga jandya</i>	V	6,00	mm
Kakariki roodvoorhoofd	Perruche de sparrman	<i>Cyanoramphus novaezelandiae novaezelandiae</i>	S	4,50	mm
Kakariki geelvoorhoofd	Perruche à tête d'or	<i>Cyanoramphus auriceps</i>	S	4,50	mm
Kanarievleugelparkiet	Toui à ailes jaunes	<i>Brotogeris chiriri</i>	U	5,50	mm
Kobaltvleugelparkiet	Toui de deville	<i>Brotogeris cyanoptera cyanoptera</i>	U	5,50	mm
Koningsparkiet (Ambon)	Perruche tricolore	<i>Alisterus amboinensis amboinensis</i>	Y	7,00	mm
Koningsparkiet (groenvleugel)	Perruche à ailes vertes	<i>Alisterus chloropterus</i>	Y	7,00	mm
Koningsparkiet (Australische)	Perruche royale	<i>Alisterus scapularis scapularis</i>	Y	7,00	mm
Langsnavelparkiet	Conure à long bec	<i>Enicognathus leptorhynchus</i>	Z	8,00	mm
Langstaartparkiet	Perruche à longs brins	<i>Psittacula longicauda longicauda</i>	V	6,00	mm
Malabar parkiet	Perruche de malabar	<i>Psittacula columboides</i>	V	6,00	mm
Muisparkiet	Conure veuve	<i>Myiopsitta monachus</i>	V	6,00	mm
Nanday parkiet	Conure nanday	<i>Aratinga (nandayus) nenday</i>	Y	7,00	mm
Patagonische rotsparkiet	Conure de Patagonie	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	Z	8,00	mm
Petz parkiet	Conure à front rouge	<i>Eupsittula canicularis canicularis</i>	U	5,50	mm
Port Lincoln parkiet	Perruche de port-lincoln	<i>Barnardijs zonarius zonarius</i>	V	6,00	mm
Prinses van Wales parkiet	Perruche Princesse de Galle	<i>Spathopterus alexandrae</i>	V	6,00	mm
Pruimkop parkiet	Perruche à tête prune	<i>Psittacula cyanocephala</i>	U	5,50	mm
Pyrrhura (groenwang)	<i>Pyrrhura molinéa</i>	<i>Pyrrhura molinae molinae</i>	U	5,50	mm
Pyrrhura (picta)	Conure versivolare	<i>Pyrrhura picta</i>	U	5,50	mm
Pyrrhura (roodbuik)	Conure à ventre rouge	<i>Pyrrhura perlata</i>	T	5,00	mm
Pyrrhura (roodschedel)	Conure rougissante	<i>Pyrrhura roseifrons roseifrons</i>	T	5,00	mm
Pyrrhura (zwartstaart)	Conure de souancé	<i>Pyrrhura melanura pacifica</i>	T	5,00	mm

Roodmaskerparkiet	Conure miltrée	Psittacara mitrata	Y	7,00	mm
Roodkap parkiet	Perruche à tête pourpre	Purpureicephalus spurius	V	6,00	mm
Roodoor (blauwkeel) pyrrhura	Conure tiriba	Pyrrhura cruenta	V	6,00	mm
Roodrug parkiet	Perruche à croupion rouge	Psephotus haematonotus haematonotus	S	4,50	mm
Roodvleugel parkiet	Perruche érythrotere	Aprosmictus erythropterus erythropterus	V	6,00	mm
Rosella	Perruche omnicolore	Platyercus eximius eximius	U	5,50	mm
Rosella (Adelaide)	Perruche d'Adelaide	Platycercus adelaidae	V	6,00	mm
Rosella (bleekkop)	Perruche à tête pâle	Platyercus adscitus palliceps	U	5,50	mm
Rosella (Brown)	Perruche de brown	Platyercus venustus	U	5,50	mm
Rosella (geelbuik)	Perruche à ventre jaune	Platyercus caledonicus caledonicus	V	6,00	mm
Rosella (goudmantel)	Perruche omnicolore à manteau d'or	Platyercus eximius ceciliae	V	6,00	mm
Rosella (pennant)	Perruche de pennant	Platyercus elegans elegans	V	6,00	mm
Rosella (strogele)	Perruche flavéole	Platyercus elegans flaveolus	V	6,00	mm
Rosella (Stanley)	Perruche de stanley	Platyercus icterotis icterotis	T	5,00	mm
Rozeborst baardparkiet	Perruche à moustache	Psittacula fasciata	W	6,50	mm
Rozekop parkiet	Perruche à tête roze	Psittacula roseata	U	5,50	mm
Sint Thomasparkiet	Conure cuivrée	Eupsittula pertinax pertinax	V	6,00	mm
Smaragd parkiet	Perruche de Layard	Enicognathus ferrugineus ferrugineus	Y	7,00	mm
Swift parkiet	Perruche de latham	Lathamus discolor	S	4,50	mm
Tirica parkiet	Toui tirica	Brotogeris tirica	T	5,00	mm
Tovi parkiet	Toui à menton d'or	Brotogeris jugularis jugularis	T	5,00	mm
Tui parkiet	Toui à front d'or	Brotogeris sanctithomae sanctithomae	T	5,00	mm
Twenty-eight parkiet	Perruche à collier jaune	Barnardius zonarius semitorquatus	W	6,50	mm
Valkparkiet	Calopsitte élégante	Nymphicus hollandicus	U	5,50	mm
Veelkleuren parkiet	Perruche multicolore	Psephotus (clarkona) varius	S	4,50	mm
Weddel parkiet	Conure de weddell	Gymnopsittacus weddellii	V	6,00	mm
Witoog parkiet	Conure pavouane	Psittacara leucophthalmus leucophthalmus	Y	7,00	mm
Zonparkiet	Conure soleil	Aratinga solstitialis	V	6,00	mm

## Exoten - Exotiques

### Amerikaanse exoten - Exotiques Americaines

Nederlandstalige benaming	Dénomination en Français	Latijnse benaming Dénomination en Latin	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions
Cubavink (kleine)	Cici petit-chanteur	Tiaris canora	B	2,20 mm
Cubavink (grote)	Cici grand-chanteur	Tiaris olivacea	B	2,20 mm
Arizona kardinaal	Cardinal pyrrhuloxia	Cardinalis sinuatus filvescens	K	3,10 mm
Boliviaanse kuifkardinaal	Lophospingue à huppe noire	Lophospingus pusillus	G	2,70 mm
Groene kardinaal	Commandeur huppé	Gubernatrix cristata	N	3,50 mm
Mantel kardinaal	Paroaire à bec jaune	Paroaria capitata	M	3,30 mm
Rode kardinaal	Cardinal rouge	Cardinalis cardinalis	N	3,50 mm
Roodkop kardinaal	Paroaire dominicaïn	Paroaria dominicana	N	3,50 mm
Roodkuif kardinaal	Cardinal à huppe rouge	Paroaria coronata	N	3,50 mm

## Astrilden - Estrildes

Nederlandstalige benaming	Dénomination en Français	Latijnse benaming Dénomination en Latin	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions
---------------------------	--------------------------	--	------------------	--------------------------

<i>Aurora astrilde</i>	<i>Beaumarquet aurore</i>	<i>Pytilia phoenicoptera</i>	C	2,30	mm
<i>Bergastrilden (alle)</i>	<i>Sénégal (tous)</i>	<i>Cryptospiza</i>	E	2,50	mm
<i>Bichenow astrilde</i>	<i>Diamant de Bichenov</i>	<i>Poephila bichenovii</i>	B	2,20	mm
<i>Binzen astrilde</i>	<i>Diamant ruficauda</i>	<i>Neochmia ruficauda</i>	C	2,30	mm
<i>Blauwfazantje</i>	<i>Cordonbleu à joues rouges</i>	<i>Uraeginthus bengalus</i>	C	2,30	mm
<i>Blauwfazantje (Angola)</i>	<i>Cordonbleu d'Angola</i>	<i>Uraeginthus angolensis</i>	E	2,50	mm
<i>Blauwfazantje (Blauwkop)</i>	<i>Cordonbleu cyanocéphale</i>	<i>Uraeginthus cyanocephales</i>	E	2,50	mm
<i>Blauwgrijs roodstaartje</i>	<i>Astrild queue de vinaigre</i>	<i>Estrilda caerulescens</i>	B	2,20	mm
<i>Blauwgrijs zwartstaartje</i>	<i>Astrild à queue noire</i>	<i>Estrilda perreini</i>	B	2,20	mm
<i>Blauwsnavel astrilde</i>	<i>Sénégal à bec bleu</i>	<i>Spermohago poliogenys</i>	K	3,10	mm
<i>Bruinborst astrilde</i>	<i>Nigrette à ventre roux</i>	<i>Nigrita bicolor</i>	C	2,30	mm
<i>Bruine druppelastrilde</i>	<i>Sénégal brun</i>	<i>Clytospiza montei</i>	C	2,30	mm
<i>Doorn astrilde</i>	<i>Diamant à cinq couleurs</i>	<i>Aegintha temporalis</i>	C	2,30	mm
<i>Druppel strilden (alle)</i>	<i>Astrild pointillés (tous)</i>	<i>Mandingoa</i>	E	2,50	mm
<i>Dybowski astrilde</i>	<i>Sénégal à ventre noir</i>	<i>Euschistospiza dybowskii</i>	E	2,50	mm
<i>Elfen astrilde</i>	<i>Astrild à moustaches</i>	<i>Estrilda erythronotus</i>	B	2,20	mm
<i>Feeënastrilde</i>	<i>Astrild des fées</i>	<i>Estrilda charmosyna</i>	B	2,20	mm
<i>Geschilderde astrilde</i>	<i>Diamant peint</i>	<i>Emblema picta</i>	B	2,20	mm
<i>Goudbuikje</i>	<i>Bengali zébré</i>	<i>Amandava subflava</i>	B	2,20	mm
<i>Graanaat astrilde</i>	<i>Cordonbleu grenadin</i>	<i>Uraeginthus granatinus</i>	E	2,50	mm
<i>Groene druppelastrilde</i>	<i>Sénégal vert</i>	<i>Mandingoa nitidula</i>	B	2,20	mm
<i>Jackson bergastrilde</i>	<i>Sénégal de Jackson</i>	<i>Cryptospiza jacksoni</i>	E	2,50	mm
<i>Karmozijn astrilde</i>	<i>Pyréneste gros-bec</i>	<i>Pyrenestes sanguineus</i>	E	2,50	mm
<i>Kwartel en patrijs astrilde</i>	<i>Astrild-caille à lunettes</i>	<i>Ortygospiza atricollis muelleri</i>	C	2,30	mm
<i>Leigrijze astrilde</i>	<i>Sénégal sombre</i>	<i>Euschistospiza cinereovinacea</i>	C	2,30	mm
<i>Mees astrilde (alle)</i>	<i>Dos-vert à tête noire</i>	<i>Nesocharis shelleyi</i>	C	2,30	mm
<i>Melba astrilde</i>	<i>Beaumarquet melbe</i>	<i>Pytilia melba</i>	E	2,50	mm
<i>Moeras astrilde</i>	<i>Astrild à poitrine fauve</i>	<i>Estrilda paludicola</i>	A	2,00	mm
<i>Napoleonnetje</i>	<i>Astrild cendré</i>	<i>Estrilda troglodytes</i>	A	2,00	mm
<i>Non astrilde</i>	<i>Astrild nonnette</i>	<i>Estrilda nonnula</i>	A	2,00	mm
<i>Oranjekaakje</i>	<i>Astrild à joues orange</i>	<i>Estrilda melpoda</i>	A	2,00	mm
<i>Purpergranaat astrilde</i>	<i>Cordonbleu violacé</i>	<i>Uraeginthus ianthinogaster</i>	C	2,30	mm
<i>Reichenow bergastrilde</i>	<i>Sénégal de Reichenow</i>	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	E	2,50	mm
<i>Rode druppelastrilde</i>	<i>Sénégal enflammé</i>	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	E	2,50	mm
<i>Roze amarant</i>	<i>Amarante de Jameson</i>	<i>Agonosticta rhodopareia</i>	A	2,00	mm
<i>Roodmasker astrilde</i>	<i>Beaumarquet à ailes jaunes</i>	<i>Pytilia hypogrammica</i>	C	2,30	mm
<i>Salvadori druppelastrilde</i>	<i>Sénégal de Salvadori</i>	<i>Cryptospiza salvadori</i>	E	2,50	mm
<i>Schlegel druppelastrilde</i>	<i>Sénégal vert</i>	<i>Mandingoa nitidula schlegeli</i>	E	2,50	mm
<i>Stippelamarant (puntastrilde)</i>	<i>Amarante pointé</i>	<i>Lagonosticta rufopicta</i>	A	2,00	mm
<i>Sint-Helenafazantje</i>	<i>Astrild ondulé</i>	<i>Estrilda astrid</i>	A	2,00	mm
<i>Teugel astrilde</i>	<i>Astrild à croupion rose</i>	<i>Estrilda rhodopyga</i>	A	2,00	mm
<i>Tijgervink (groene)</i>	<i>Bengali vert</i>	<i>Amandava formosa</i>	A	2,00	mm
<i>Tijgervink (rode)</i>	<i>Bengali rouge</i>	<i>Amandava amandava</i>	A	2,00	mm
<i>Vuurvink (donkerrode)</i>	<i>Amarante foncé</i>	<i>Lagonosticta rubricata</i>	E	2,50	mm
<i>Vuurvink (Jamesons)</i>	<i>Amarante de Jameson</i>	<i>Lagonosticta rhodopareia jamesoni</i>	B	2,20	mm
<i>Vuurvink (Senegal)</i>	<i>Amarante du Sénégal</i>	<i>Lagonosticta senegala</i>	A	2,00	mm
<i>Vuurvink (Wijnrode)</i>	<i>Amarante masqué vinacea</i>	<i>Lagonosticta vinacea</i>	C	2,30	mm
<i>Wiener astrilde</i>	<i>Beaumarquet à dos jaune</i>	<i>Pytilia afra</i>	C	2,30	mm
<i>Zwartkapastrilde</i>	<i>Astrild à tête noire</i>	<i>Estrilda atricapilla</i>	A	2,00	mm
<i>Zwartbuikamarant</i>	<i>Amarante à ventre noir</i>	<i>Lagonosticta rara</i>	A	2,00	mm
<i>Zonastrilde (witbuik-zwartbuik)</i>	<i>Diamant phaéton</i>	<i>Neochmia phaeton</i>	C	2,30	mm

### Amandinen - Amandines



<b>Nederlandstalige benaming</b>	<b>Dénomination en Français</b>	<b>Latijnse benaming Dénomination en Latin</b>	<b>Letter Lettre</b>	<b>Afmetingen Dimensions</b>
Bandvink	Cou-coupé	<i>Amadina fasciata</i>	E	2,50 mm
Ceres amandine	Diamant modeste	<i>Aidemosyna modesta</i>	C	2,30 mm
Diamantvink	Diamant à gouttelettes	<i>Emblema guttata</i>	G	2,70 mm
Gordelgrasvink	Diamant à bavette	<i>Poephila cincta</i>	E	2,50 mm
Gould amandine	Diamant de gould	<i>Chloebia gouldiae</i>	G	2,70 mm
Indische nonpareil	Diamant quadricolore	<i>Erythrura prasina</i>	E	2,50 mm
Masker amandine	Diamant masqué	<i>Poephila personata</i>	C	2,30 mm
Papegaaiamandine (bamboe)	Diamant à queue verte	<i>Erythrura hyperythra</i>	E	2,50 mm
Papegaaiamandine (forbes)	Diamant azuvert (pape de Forbes)	<i>Erythrura tricolor</i>	E	2,50 mm
Papegaaiamandine (driekleuren)	Diamant de Kittlitz	<i>Erythrura trichroa</i>	G	2,70 mm
Papegaaiamandine (kortstaart) - Peale's papegaaiamandine	Diamant vert-bleu	<i>Erythrura cyaneovirens</i>	E	2,50 mm
Papegaaiamandine (roodkop)	Diamant psittaculaire	<i>Erythrura psittacea</i>	E	2,50 mm
Papegaaiamandine (veelkleuren)	Diamant de Mindanao	<i>Erythrura coloria</i>	E	2,50 mm
Parelhals amandine	Capucin à tête grise	<i>Lonchura griseicapilla</i>	C	2,30 mm
Roodkop amandine	Amandine à tête rouge	<i>Amandina erythrocephala</i>	G	2,70 mm
Spitsstaart amandine	Diamant à longue queue	<i>Poephila auticauda</i>	E	2,50 mm
Zebra vink (cultuur)	Diamant mandarin de culture	<i>Poephila guttata</i>	H	2,80 mm
Zebra vink (Timor)	Diamant mandarin de Timor	<i>Taeniopygia guttata guttata</i>	C	2,30 mm

### Cini's, edelzangers en kanaries - Serins

<b>Nederlandstalige benaming</b>	<b>Dénomination en Français</b>	<b>Latijnse benaming Dénomination en Latin</b>	<b>Letter Lettre</b>	<b>Afmetingen Dimensions</b>
Alariovink	Serin alario	<i>Serinus alario</i>	E	2,50 mm
Afrikaanse citroensijs	Serin est-Africain	<i>Crithagra hyposticta</i>	E	2,50 mm
Boskanarie	Serin forestier	<i>Serinus scotops</i>	G	2,70 mm
Citroenborst cini	Serin à poitrine citron	<i>Serinus citrinpectus</i>	C	2,30 mm
Dikbek cini	Serin à gros bec	<i>Serinus donaldsoni</i>	I	2,90 mm
Zwavelgele dikbek cini	Serin soufré	<i>Serinus sulphuratus a</i>	I	2,90 mm
Zwartkeel geelstuitedelzanger	Serin à gorge noire	<i>Serinus atrogularis</i>	E	2,50 mm
Geelstuit edelzanger	Serin à croupion jaune	<i>Crithagra xanthopygia</i>	E	2,50 mm
Edelzanger	Serin à croupion blanc	<i>Serinus leucopygius</i>	C	2,30 mm
Strepen edelzanger	Serin strié	<i>Serinus striolatus</i>	C	3,30 mm
Geelbuik cini	Serin à ventre jaune	<i>Serinus flaviventris</i>	G	2,70 mm
Kaapse kanarie	Serin des canaries	<i>Serinus canicollis</i>	G	2,70 mm
Kivu-sijs of diadeemcini	Serin à diadème	<i>Crithagra frontalis</i>	G	2,70 mm
Kleine Mozambiek cini	Serin du Mozambique	<i>Serinus mozambicus</i>	C	2,30 mm
Streepkop cini	Serin gris	<i>Serinus gularis</i>	G	2,70 mm
witkeelcini	Serin a gorge blanche	<i>Crithagra albogularis</i>	i	2,90 mm
Witbuik cini	Serin à ventre blanc	<i>Serinus dorsostriatus</i>	G	2,70 mm
Witkeel alariovink	Serin alario de Damara	<i>Serinus alario leucolaema</i>	E	2,50 mm

### Gorzen - Bruants

<b>Nederlandstalige benaming</b>	<b>Dénomination en Français</b>	<b>Latijnse benaming Dénomination en Latin</b>	<b>Letter Lettre</b>	<b>Afmetingen Dimensions</b>
Elegantgors	Bruant élégant	<i>Emberiza elegans</i>	G	2,70 mm
Geelbuikgors	Bruant à poitrine dorée	<i>Emberiza flaviventris</i>	G	2,70 mm
Kaapse gors	Bruant du Cap	<i>Emberiza capensis</i>	C	2,30 mm
Kuifgors	Bruant huppé	<i>Emberiza lathami</i>	G	2,70 mm
Weidegors	Bruant à longue queue	<i>Emberiza cioides</i>	E	2,50 mm
Zevenstrepengors	Bruant cannelle	<i>Emberiza tahapisi</i>	G	2,70 mm

## Lonchura's

<b>Nederlandstalige benaming</b>	<b>Dénomination en Français</b>	<b>Latijnse benaming Dénomination en Latin</b>	<b>Letter Lettre</b>	<b>Afmetingen Dimensions</b>
Borneo bronzeman	Capucin sombre	Lonchura fuscans	E	2,50 mm
Java bronzeman	Capucin javanais	Lonchura leucogastroides	C	2,30 mm
Molukse bronzeman	Capucin jacobin	Lonchura molucca	E	2,50 mm
Parel bronzeman	Capucin tacheté	Lonchura leucostica	E	2,50 mm
Spitsstaart bronzeman	Capucin domino	Lonchura striata	E	2,50 mm
Treur bronzeman	Capucin à tête rayée	Lonchura tristissima	E	2,50 mm
Witbuik bronzeman	Capucin à ventre blanc	Lonchura leucogastra	E	2,50 mm
Zwartkeel bronzeman	Capucin à ventre roux	Lonchura kelaarti	E	2,50 mm
Bruinrug ekstertje	Capucin à dos brun	Lonchura bicolor nigriceps	B	2,20 mm
Dwerg ekstertje	Capucin de Madagascar	Lepidopygia nana	C	2,30 mm
Ekstertje	Capucin nonnette	Lonchura cucullata	B	2,20 mm
Glans ekstertje	Capucin bicolore	Lonchura bicolor	C	2,30 mm
Reuzen ekstertje	Capucin pie	Lonchura fringilloides	G	2,70 mm
Japanse meeuw	Moineau du Japon	Lonchura domestica	G	2,70 mm
Loodbek	Capucin bec-de-plomb	Lonchura malabarica	C	2,30 mm
Muskaatvink	Capucin damier	Lonchura punctulata	C	2,30 mm
Bleekkop non	Capucin pâle	Lonchura pallida	E	2,50 mm
Bruinkop non	Capucin à dos brun	Lonchura bruneiceps	E	2,50 mm
Dikbek non	Grand capucin	Lonchura grandis	G	2,70 mm
Driekleuren non	Capucin à dos marron	Lonchura malacca	E	2,50 mm
Grijskop non	Capucin gris	Lonchura caniceps	E	2,50 mm
Prachtnon	Capucin à capuchon	Lonchura spectabilis	E	2,50 mm
Schildnon	Capucin marron	Lonchura ferruginosa	E	2,50 mm
Vijfkleuren non	Capucin coloré	Lonchura quincolor	E	2,50 mm
Witkop non	Capucin à tête blanc	Lonchura maja	E	2,50 mm
Witschedel non	Capucin de nevermann	Lonchura nevermanni	E	2,50 mm
Zwartkop non	Capucin à tête noire	Lonchura atricapilla	E	2,50 mm
Padda (rijstvogel)	Padda de Java	Padda oryzivora	M	3,30 mm
Padda (Timor)	Padda de Timor	Padda fuscata	I	2,90 mm
Berg rietvink	Capucin des montagnes	Lonchura monticola	C	2,30 mm
Bruinborst rietvink	Capucin donacole	Lonchura castaneothorax	C	2,30 mm
Gele rietvink	Capucin à croupion jaune	Lonchura flaviprymna	C	2,30 mm
Zilverbek	Capucin bec-d'argent	Lonchura cantans	C	2,30 mm
Zwartborst rietvink	Capucin à poitrine noire	Lonchura teerinki	E	2,50 mm

## Mussen - Moineaus

<b>Nederlandstalige benaming</b>	<b>Dénomination en Français</b>	<b>Latijnse benaming Dénomination en Latin</b>	<b>Letter Lettre</b>	<b>Afmetingen Dimensions</b>
Geelbuikmus	Moineau flaveole	Passer flaveolus	I	2,90 mm
Goud mus (bruinrug mus)	Moineau d'Arabie	Passer luteus euchlorus	G	2,70 mm
Grijskop mus	Moineau gris	Passer griseus	K	3,10 mm
Kaapse mus	Moineau mélanure	Passer melanurus	K	3,10 mm
Kleine rotsmus	Moineau des rochers	Petronia dentata	E	2,50 mm
woestijnmus	Moineau Blanc	Passer Simplex	I	2,90 mm
Saxual mus	Moineau des saxaouls	Passer ammodendri	I	2,90 mm

## Exotische sijzen - Tarins exotique

<b>Nederlandstalige benaming</b>	<b>Dénomination en Français</b>	<b>Latijnse benaming Dénomination en Latin</b>	<b>Letter Lettre</b>	<b>Afmetingen Dimensions</b>
Baard sijz	Chardonneret à menton noir	Carduelis barbata	E	2,50 mm

Andessijs	Chardonneret des Andes	<i>Spinus spinescens</i>	C	2,30	mm
Diksnavelijs	Chardonneret à bec épais	<i>Spinus crassirostris crassirostris</i>	G	2,70	mm
Dennen sijs	Chardonneret élégant	<i>Carduelis pinus</i>	C	2,30	mm
Geelbuik sijs	Chardonneret à ventre jaune	<i>Carduelis spinus xanthogastra</i>	E	2,50	mm
Haïti sijs	Chardonneret des Antilles	<i>Spinus dominicensis</i>	E	2,50	mm
Guatemalasijs	Tarin sombre	<i>Spinus atriceps</i>	E	2,50	mm
Kapoetsen sijs	Tarin rouge du Vénézuëla	<i>Carduelis cucullata</i>	C	2,30	mm
Kordillensijs	Chardonneret à croupion jaune	<i>Spinus uropygialis</i>	E	2,50	mm
Lawrencesijs	Chardonneret gris	<i>Spinus Lawrencei</i>	C	2,30	mm
Mexicosijs	Chardonneret mineur	<i>Spinus psaltria</i>	E	2,50	mm
Magellaan sijs	Chardonneret de Magellan	<i>Carduelis magellanica</i>	E	2,50	mm
Treursijs	Chardonneret jaune	<i>Spinus tristis</i>	G	2,70	mm
Tibet sijs	Serin du Tibet	<i>Serinus thibetanus</i>	C	2,30	mm
Yarrel sijs	Chardonneret de Yarrell	<i>Carduelis yarrellii</i>	E	2,50	mm
Safransijs	Chardonneret safran	<i>Spinus siemiradzkii</i>	C	2,30	mm
Olijfsijs	Chardonneret olivâtre	<i>Spinus olivaceus</i>	E	2,50	mm
Zwarte sijs	Chardonneret noir	<i>Carduelis atrata</i>	E	2,50	mm
Zwartborstsijs	Tarin à tête noire	<i>Spinus notatus</i>	E	2,50	mm
Zwartkop sijs	Chardonneret à tête noire	<i>Carduelis notata</i>	E	2,50	mm

### Vruchte- en insecteneters - Fruits et insectivores

Nederlandstalige benaming	Dénomination en Français	Latijnse benaming Dénomination en Latin	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions
Baardvogel (Levaillant's)	Barbican promépic	<i>Trachyphonus vaillantii</i>	O	3,80 mm
Beo (groot)	Mainate religieux	<i>Gracula religiosa</i>	XA	9,00 mm
Beo (klein)	Mainate indien	<i>Gracula indica</i>	V	6,00 mm
Beo (middelgroot)	Mainate religieux intermédiaire	<i>Gracula intermedia</i>	Z	8,00 mm
Bladvogel (blauwvleugel)	Verdin à ailes bleues	<i>Chloropsis moluccensis</i>	M	3,30 mm
Bladvogel (goudvoorhoofd)	Verdin à front d'or	<i>Chloropsis aurifrons</i>	N	3,50 mm
Bladvogel (grote groene)	Verdin vert (grand)	<i>Chloropsis sonnerati</i>	N	3,50 mm
Bladvogel (Hardwick)	Verdin de Hardwick	<i>Chloropsis hardwickii</i>	N	3,50 mm
Brilvogel	Zostérops	<i>Zosterops</i>	C	2,30 mm
Brilvogel (Indische)	Zostérops oriental	<i>Zosterops palpebrosa</i>	C	2,30 mm
Brilvogel (Javaanse)	Zostérops flavescens	<i>Zosterops flavus</i>	C	2,30 mm
Brilvogel (kaapse)	Zostérops du Cap	<i>Zosterops pallidus</i>	C	2,30 mm
Brilvogel (papoea)	Zostérops de Nouvelle-Guinée	<i>Zosterops novaeguineae</i>	C	2,30 mm
Brilvogel (roodflank)	Zostérops à flancs marron	<i>Zosterops erythropleurus</i>	C	2,30 mm
Brilvogel (Senegalese)	Zostérops jaune	<i>Zosterops senegalensis</i>	C	2,30 mm
Bulbuul (kala)	Bulbul à ventre rouge	<i>Pycnonotus cafer</i>	K	3,10 mm
Bulbuul (roodoor)	Bulbul ophée	<i>Pycnonotus jocosus</i>	K	3,10 mm
Bulbuul (vinksnavel)	Bulbul à semi-collier	<i>Spizixos semitorques</i>	M	3,30 mm
Bulbuul (witwang)	Bulbul à joues blanches	<i>Pycnonotus leucogenys</i>	N	3,50 mm
Japane Nachtegaal	Rosignol du Japon	<i>Leiothrix lutea</i>	K	3,10 mm
Kitta (blauwe)	Pirolle de Ceylan	<i>Urocissa ornata</i>	V	6,00 mm
Kitta (groen)	Pirolle verte	<i>Cissa chinensis</i>	V	6,00 mm
Lijster (dama)	Grive à tête orange	<i>Zoothera citrina</i>	O	3,80 mm
Lijster (dayal)	Shama dayal	<i>Copsychus sailaris</i>	O	3,80 mm
Lijster (grijskap)	Merle à poitrine noire	<i>Turdus dissimilis hortulorum</i>	S	4,50 mm
Lijster (Kastanjerug)	Grive de Doherty	<i>Zoothera dohertii</i>	P	4,00 mm
Lijster (shama)	Shama à croupion blanc	<i>Copsychus malabaricus</i>	O	3,80 mm
Mania (Herder)	Martin triste	<i>Acridotheres tristis</i>	U	5,50 mm
Mania (kuif)	Martin huppé	<i>Acridotheres cristatellus</i>	U	5,50 mm
Mania (oever)	Martin des berges	<i>Acridotheres ginginianus</i>	S	4,50 mm

Nachtegaal (blauwvleugel)	Rossignol bleu	Larivora cyane	I	2,90	mm
Nachtegaal (Zilveroor)	Léiothrix à joues argent	Leiothrix argentauris	K	3,10	mm
Pestvogel (ceder)	Jaseur d'Amérique	Bombycilla cedrorum	M	3,30	mm
Pestvogel (Japanse)	Jaseur du Japon	Bombycilla japonica	O	3,80	mm
Spreeuw (Amethyst)	Etourneau améthyste	Cinnyricinlus leucogaster	O	3,80	mm
Spreeuw (Andaman)	Etourneau à tête blanche	Sturnia erythropygius	R	4,20	mm
Spreeuw (Aziatische glans)	Stourne bronzé	Aplonis panayensis	R	4,20	mm
Spreeuw (Bali)	Etourneau de Rothschild	Leucopsar rothschildi	U	5,50	mm
Spreeuw (driekleuren glans)	Choucador superbe	Spreo superbus	S	4,50	mm
Spreeuw (grijskop)	Etourneau à tête grise	Sturnia malabarica	R	4,20	mm
Spreeuw (grijze)	Etourneau gris	Spodiopsar cineraceus	R	4,20	mm
Spreeuw (groene glans)	Choucador à oreillons bleus	Lamprototnis chalybaeus	S	4,50	mm
Spreeuw (bruine koespreeuw)	Carouge à ailes baies	Molothrus badius badius	R	4,20	mm
Spreeuw (koning)	Choucador royal	Lamprotornis regius	S	4,50	mm
Spreeuw (langstaart)	Choucador à longue queue	Lamprotornis caudatus	S	4,50	mm
Spreeuw (mandarijn)	Etourneau mandarin	Sturnus sinensis	R	4,20	mm
Spreeuw (moloneti)	Scissirostra des Célèbes	Scissirostrum dubium	S	4,50	mm
Spreeuw (pagoda)	Etourneau de pagodes	Sturnia pagodarum	R	4,20	mm
Spreeuw (pracht glans)	Choucador splendide	Lamprotornis splendidus	S	4,50	mm
Spreeuw (purperglans)	Choucador pourpré	Lamprotornis purpureus	Z	4,50	mm
Suikervogel (blauwe)	Guit-guit céruléen	Cyanerpes cyanerpes	C	2,30	mm
Suikervogel (geelpoot)	Guit-guit brillant	Cyanerpes lucidus	C	2,30	mm
Tangara (blauwgele)	Tangara fourchu	Thraupis bonariensis	K	3,10	mm
Tangara (blauwgrijze)	Tangara évêque	Thraupis Episcopus cana	M	3,30	mm
Tangara (blauwkap)	Tangara à tête bleue	Thraupis Cyanocephala	I	2,90	mm
Tangara (blauwvleugelberg)	Tangara à nuque jaune	Anisognathus flavinuchus	K	3,10	mm
Tangara (blauwbrugberg)	Tangara montagnard	Buthraupis montana	K	3,10	mm
Tangara (bril)	Chlorospin des buissons	Chlorospingus ophthalmicus	I	2,90	mm
Tangara (bruinkop)	Calliste rouverdin	Tangara gyrola	I	2,90	mm
Tangara (citroen)	Tangara loriot	Chrysothlypis chrysomelas	I	2,90	mm
Tangara (diadeem)	Tangara à diadème	Stephanophorus diadematus	I	2,90	mm
Tangara (driekleur)	Calliste à tête verte	Tangara seledon	I	2,90	mm
Tangara (druppel)	Calliste tiqueté	Tangara guttata	I	2,90	mm
Tangara (ekster)	Tangara pillurion	Cissopis leveriana	K	3,10	mm
Tangara (geelbuik)	Calliste à ventre jaune	Tangara xanthogastra	I	2,90	mm
Tangara (geelkeel)	Tangara à bavette jaune	Iridosornis analis	I	2,90	mm
Tangara (geelnek)	Calliste à nuque d'or	Tangara ruficervix	I	2,90	mm
Tangara (goud)	Calliste doré	Tangara arthus	I	2,90	mm
Tangara (groenkeel)	Calliste à gorge verte	Tangara Agyrofenes	I	2,90	mm
Tangara (masker)	Calliste masqué	Tangara nigrocincta	I	2,90	mm
Tangara (paradijs)	Calliste septicolore	Tangara chilensis	I	2,90	mm
Tangara (veelkleuren)	Calliste multicolore	Chlorochrysa nitidissima	I	2,90	mm
Tangara (zwartvleugel)	Piranga écarlate	Piranga olivacea	I	2,90	mm
Timalia (zwartkin)	Yuhina à menton noir	Yuhina nigrimenta	C	2,30	mm
Timalia (roodmasker)	Garrulaxe à ailes rouges	Liocichla phoenicea	G	2,70	mm
Wielewaal (Chinese)	Loriot de Chine	Oriolus chinensis	N	3,50	mm

### Exotische zaadeters - Granivores exotique

Nederlandstalige benaming	Dénomination en Français	Latijnse benaming Dénomination en Latin	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions
Appelvink (Affini)	Gros-bec affini	Coccothraustes affinis	N	3,50 mm
Appelvink (Chinese)	Gros- bec de chine	Coccothraustes migratorius	N	3,50 mm
Appelvink (Japanse)	Gros-bec du japon	Coccothraustes personatus	N	3,50 mm
Appelvink (Mexicaanse)	Gros-bec du Mexique	Coccothraustes coccothraustes	L	3,20 mm

Bergvink (Chili)	<i>Phrygile petit-deuil</i>	<i>Phrygilus fructiceti</i>	M	3,30	mm
Bergvink (Patagonische)	<i>Phrygile de patagonie</i>	<i>Phrygilus patagonicus</i>	I	2,90	mm
Diucavank (groot)	<i>Diuca gris</i>	<i>Diuca diuca diuca</i>	K	3,10	mm
Diucavank (klein)	<i>Diuca commun</i>	<i>Diuca diuca minor</i>	I	2,90	mm
Goudvink (mees)	<i>Roselin à longue queue</i>	<i>Uragus sibiricus</i>	G	2,70	mm
Goudvink (masker)	<i>Bouvreuil orangé</i>	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>	I	2,90	mm
Goudvink (Nepal)	<i>Bouvreuil brun</i>	<i>Pyrrhula nipalensis</i>	I	2,90	mm
Groenvink (Chinese)	<i>Verdier de chine</i>	<i>Carduelis sinica</i>	G	2,70	mm
Groenvink (Himalaya)	<i>Verdier de l'Himalaya</i>	<i>Carduelis spinoides</i>	G	2,70	mm
Groenvink (zwartkop)	<i>Verdier à tête noir</i>	<i>Carduelis ambigua</i>	G	2,70	mm
Indigovink	<i>Passerin indigo</i>	<i>Passerina cyanea</i>	G	2,70	mm
Indische nonpareil	<i>Diamant quadricolore</i>	<i>Erythrura prasina</i>	E	2,50	mm
Lazulivink	<i>Passerin azuré</i>	<i>Passerina amoena</i>	G	2,70	mm
Mexicaanse nonpareil	<i>Passerin nonpareil</i>	<i>Passerina ciris</i>	G	2,70	mm
Regenboogvink	<i>Passerin arc-en-ciel</i>	<i>Passerina leclancherii</i>	G	2,70	mm
Grijze kroonvink	<i>Araguira gris</i>	<i>Coryphospingus pileatus</i>	E	2,50	mm
Rode kroonvink	<i>Araguira rougeâtre</i>	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	E	2,50	mm
Roodmus (groot)	<i>Roselin tachté</i>	<i>Carpodacus rubicilla</i>	M	3,30	mm
Roodmus (Mexicaanse)	<i>Roselin familier</i>	<i>Carpodacus mexicanus</i>	I	2,90	mm
Roodmus (Thura)	<i>Roselin de Thura</i>	<i>Carpodacus thura</i>	I	2,90	mm
Safraanvink (groot)	<i>Sicale bouton-d'or</i>	<i>Sicalis flaveola</i>	K	3,10	mm
Pelznersafraanvink	<i>Sicale bouton-d'or (pelzelni)</i>	<i>Sicalis flaveola pelzelni</i>	G	2,70	mm
Safraanvink (klein)	<i>Sicale des savanes</i>	<i>Sicalis luteola luteola</i>	G	2,70	mm

### Wida's - Veuves

Nederlandstalige benaming	Dénomination en Français	Latijnse benaming Dénomination en Latin	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions
Staalvink	<i>Combassou du Sénégal</i>	<i>Vidua chalybeata</i>	C	2,30 mm
Dominicaner wida	<i>Veuve Dominicaine</i>	<i>Vidua macroura</i>	N	3,50 mm
Koning wida	<i>Veuve Royale</i>	<i>Vidua regia</i>	C	2,30 mm
Paradijs wida	<i>Veuve de paradis</i>	<i>Vidua paradisaea</i>	C	2,30 mm

### Wevers - Tisserins

Nederlandstalige benaming	Dénomination en Français	Latijnse benaming Dénomination en Latin	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions
Bengaalse wever	<i>Tisserin du Bengale</i>	<i>Ploceus Benghalensis</i>	J	3,00 mm
Goudgele wever	<i>Tisserin jaune</i>	<i>Ploceus subaureus aureoflavus</i>	K	3,10 mm
Grenadier wever	<i>Euplecte ignicolore</i>	<i>Euplectes orix orix</i>	G	2,70 mm
Grote Textor wever	<i>Tisserin gendarme</i>	<i>Ploceus Cucullatus</i>	K	3,10 mm
Jacksons wever	<i>Tisserin à dos d'or</i>	<i>Ploceus jacksoni</i>	I	2,90 mm
Kaapse wever	<i>Tisserin du Cap</i>	<i>Ploceus capensis</i>	K	3,10 mm
Kleine Textor wever	<i>Tisserin intermédiaire</i>	<i>Ploceus intermedius</i>	K	3,10 mm
Napoleon wever	<i>Euplecte vorabé</i>	<i>Euplectes afer</i>	K	3,10 mm

### Duifachtigen - Colombidés

Nederlandstalige benaming	Dénomination en Français	Latijnse benaming Dénomination en Latin	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions
Ala Blanca duif	<i>Pigeon Jounud</i>	<i>columba corensis</i>	Y	7,00 mm
australische kuifduif	<i>Colombe Lophote</i>	<i>ocyphaps lophotes</i>	V	6,00 mm
bandstaartduif	<i>Pigeon à queue barrée</i>	<i>columba fasciata</i>	Y	7,00 mm
bartletts dolksteekduif	<i>Gallicolombe de Bartlett</i>	<i>gallicolumba criniger</i>	Y	7,00 mm
birmatortel (rode tortel)	<i>Tourterelle à tête grise - Tourterelle de Birmanie</i>	<i>streptopelia tranquebarica</i>	T	5,00 mm
blauwe grondduif	<i>Colombe bleutée</i>	<i>claravis pretiosa</i>	T	5,00 mm

<i>bolles laurierduif</i>	Pigeon de Bolle	<i>columba bollii</i>	Y	7,00	mm
<i>brilduifje</i>	Colombe de Cécile	<i>metriopelia ceciliae</i>	R	4,20	mm
<i>bronsvlekduifje</i>	Tourterelle émeraude	<i>turtur chalcospilos</i>	R	4,20	mm
<i>bronsvleugelduif</i>	Colombine Lumachelle	<i>phaps chalcoptera</i>	Y	7,00	mm
<i>buckleyduifje</i>	Colombe buckley	<i>columbina buckleyi</i>	S	4,50	mm
<i>carolinaduif</i>	Tourterelle triste	<i>zenaida macroura</i>	T	5,00	mm
<i>celebeskwartelduif</i>	Gallicolombe tristigmate	<i>gallicolumba tristigmata</i>	Y	7,00	mm
<i>diamantduif</i>	Colombe diamant	<i>geopelia cuneata</i>	M	3,30	mm
<i>dolksteekduif</i>	Gallicolombe poignardée	<i>gallicolumba luzonica</i>	V	6,00	mm
<i>dwerghduifje</i>	Colombe pygmée	<i>columbina minuta</i>	R	4,20	mm
<i>fazantduif (alle)</i>	Otidiphaps noble	<i>otidiphaps nobilis</i>	XB	10,00	mm
<i>galapos treurduif</i>	Tourterelle de Galapos	<i>zenaida galapagoensis</i>	T	5,00	mm
<i>geelborstvruchtenduif</i>	Ptilope batilde	<i>ptilinopus occipitalis</i>	Y	7,00	mm
<i>Gestreepte koekoeksduif</i>	Phasianelle onchall	<i>macropygia unchall</i>	V	6,00	mm
<i>goudvoorhoofdvruchtenduif</i>	Ptilope à front d'or	<i>ptilinopus aurantiifrons</i>	Y	7,00	mm
<i>graysonduif</i>	Tourterelle de Socorro	<i>zenaida macroura graysoni</i>	V	6,00	mm
<i>grijskopkwartelduif</i>	Colombe de Gundlach	<i>geotrygon caniceps</i>	Y	7,00	mm
<i>groenvleugelduif (Smaragd duif)</i>	Colombine turvert	<i>chalcophaps indica</i>	U	5,50	mm
<i>grote koekoeksduif</i>	Grande Phasianelle	<i>macropygia magna</i>	Y	7,00	mm
<i>guineaduif</i>	Pigeon roussard	<i>columba guinea</i>	Y	7,00	mm
<i>harlekijnduif</i>	Colombine arlequin	<i>phaps histrionica</i>	Y	7,00	mm
<i>Incaduif</i>	Colombe Inca	<i>scardafella inca</i>	R	4,20	mm
<i>jamaicagrondduif</i>	Colombe versicolore	<i>geotrygon versicolor</i>	Y	7,00	mm
<i>jambuvruchtenduif</i>	Ptilope jambou	<i>ptilinopus jambu</i>	Y	7,00	mm
<i>javatortel</i>	Tourterelle à double collier	<i>streptopelia bitorquata</i>	V	6,00	mm
<i>kaapse tortel</i>	Tourterelle du Cap	<i>streptopelia capicola</i>	V	6,00	mm
<i>keizervruchtenduif</i>	Carpophage géant	<i>ducula goliath</i>	XD	12,00	mm
<i>key westkwartelduif</i>	Colombe à joues blanches	<i>geotrygon chrysia</i>	V	6,00	mm
<i>kleine koekoeksduif</i>	Phasianelle à tête rousse	<i>macropygia ruficeps</i>	V	6,00	mm
<i>kopermekduif</i>	Géopélie à nuque rousse	<i>geopelia humeralis</i>	V	6,00	mm
<i>kroonduif</i>	Goura couronné	<i>goura cristata</i>	XE	20,00	mm
<i>lachduif</i>	Tourterelle rieuse	<i>streptopelia risoria</i>	V	6,00	mm
<i>laurierduif</i>	Pigeon des lauriers	<i>columba junoniae</i>	Y	7,00	mm
<i>lemonduif</i>	Pigeon à masque blanc	<i>aplopelia larvata</i>	V	6,00	mm
<i>liefdesduif</i>	Tourterelle à queue carrée	<i>zenaida aurita</i>	U	5,50	mm
<i>madagaskartortelduif</i>	Tourterelle malgache	<i>streptopelia picturata</i>	V	6,00	mm
<i>manenduif (Nicobarduif)</i>	Nicobar à camail	<i>caloenas nicobarica</i>	XB	10,00	mm
<i>martiniquegrondduif</i>	Colombe rouviolette de Martinique	<i>geotrygon montana martinic</i>	V	6,00	mm
<i>musduif</i>	Colombe à queue noire	<i>columbina passerina</i>	N	3,50	mm
<i>muskaatduif</i>	Carpophage pinon	<i>ducula pinon</i>	XE	14,00	mm
<i>nepalduif</i>	Pigeon cendré	<i>columba pulchricollis</i>	Y	7,00	mm
<i>noord-afrikaanse tortel</i>	Tourterelle rieuse	<i>streptopelia roseogrisea</i>	V	6,00	mm
<i>olijfduif</i>	Pigeon rameron	<i>columba arquatrix</i>	Z	8,00	mm
<i>oorvlekduifje</i>	Tourterelle oreillard	<i>zenaida auriculata</i>	U	5,50	mm
<i>oosterse tortel</i>	Tourterelle orientale	<i>streptopelia orientalis</i>	V	6,00	mm
<i>oranjeborst groene vruchtenduif</i>	Treron Bicincta	<i>treron bicincta</i>	V	6,00	mm
<i>oranjebuikvruchtenduif</i>	Ptilope à ventre orange	<i>ptilinopus iozonus</i>	Y	7,00	mm
<i>parelhalstortel</i>	Tourterelle tigrine	<i>streptopelia chinensis</i>	V	6,00	mm
<i>peruduif</i>	Colombe à bec jaune	<i>columbina cruziana</i>	N	3,50	mm
<i>perukwartelduif</i>	Colombe à gorge blanche	<i>geotrygon frenata</i>	Y	7,00	mm
<i>picazuroduif</i>	Pigeon picazuro	<i>columba picazuro</i>	Z	8,00	mm

<i>picuiduif</i>	<i>Colombe picui</i>	<i>columbina picui</i>	N	3,50	mm
<i>prachtvruchtenduif</i>	<i>Ptilope superbe</i>	<i>ptilinopus superbus</i>	Y	7,00	mm
<i>reinwardts koekoeksduif</i>	<i>Phasianelle de Reinwardt</i>	<i>reinwardtoena reinwardtsi</i>	XA	9,00	mm
<i>Reuze muskaatduif</i>	<i>Carpophage géant</i>	<i>ducula goliath</i>	XD	12,00	mm
<i>rode grondduif</i>	<i>Colombe rouviolette</i>	<i>geotrygon montana</i>	U	5,50	mm
<i>roodnekduif</i>	<i>Pigeon à cou rouge</i>	<i>columba squamosa</i>	Y	7,00	mm
<i>roodoogtortel</i>	<i>Tourterelle à collier</i>	<i>streptopelia semitorquata</i>	V	6,00	mm
<i>roodsnavelduif</i>	<i>Pigeon à bec rouge</i>	<i>columba flavirostris</i>	Y	7,00	mm
<i>rouwtortel</i>	<i>Tourterelle à poitrine rose</i>	<i>streptopelia lugens</i>	U	5,50	mm
<i>salvinduif</i>	<i>Pigeon colombin</i>	<i>columba oenops</i>	Y	7,00	mm
<i>sierlijke bronsvleugelduif</i>	<i>Colombine élégante</i>	<i>phaps elegans</i>	Y	7,00	mm
<i>staalvlekduif</i>	<i>Tourtelette améthystine</i>	<i>turtur afer</i>	S	4,50	mm
<i>stephans groenvleugelduif</i>	<i>Colombine d'Etienne</i>	<i>chalcophaps stephani</i>	T	5,00	mm
<i>Talpacoti duif (rode rotsduifje)</i>	<i>Colombe rousse</i>	<i>Columbina Talpacoti</i>	N	3,50	mm
<i>tamboerijnduif</i>	<i>Tourtelette tambourette</i>	<i>turtur tympanistria</i>	S	4,50	mm
<i>timorduif</i>	<i>Géopélie de Maugé</i>	<i>geopelia striata maugus</i>	R	4,20	mm
<i>treurduif</i>	<i>Tourterelle triste</i>	<i>zenaida macroura carolinensis</i>	T	5,00	mm
<i>treurtortel</i>	<i>Tourterelle pleureuse</i>	<i>streptopelia decipiens</i>	V	6,00	mm
<i>trocazuif</i>	<i>Pigeon trocaz</i>	<i>columba trocaz</i>	Y	7,00	mm
<i>vredesduifje</i>	<i>Géopélie placide</i>	<i>geopelia placida</i>	R	4,20	mm
<i>wijnrode tortel (wijntortel)</i>	<i>Tourterelle vineuse</i>	<i>streptopelia vinacea</i>	V	6,00	mm
<i>witkeelvruchtenduif</i>	<i>Ptilope de Rivoli</i>	<i>ptilinopus rivoli</i>	Y	7,00	mm
<i>witkopcubaduif</i>	<i>Pigeon à tête blanche</i>	<i>columba leucocephala</i>	Y	7,00	mm
<i>witvleugel treurduif</i>	<i>Tourterelle à ailles blanches</i>	<i>zenaida asiatica</i>	V	6,00	mm
<i>wongaduif</i>	<i>Colombine wonga</i>	<i>leucosarcia melanoleuca</i>	Y	7,00	mm
<i>zebraduif</i>	<i>Géopélie zébrée</i>	<i>geopelia striata striata</i>	R	4,20	mm
<i>zwartmaskerduif</i>	<i>Tourterelle masquée</i>	<i>oena capensis</i>	N	3,50	mm
<i>zwartsnavelduif</i>	<i>Tourterelle d'Abyssinie</i>	<i>turtur abyssinicus</i>	S	4,50	mm

<b>Hoenderachtigen - Gallinacés</b>					
<b>Nederlandstalige benaming</b>	<b>Dénomination en Français</b>	<b>Latijnse benaming Dénomination en Latin</b>	<b>Letter Lettre</b>	<b>Afmetingen Dimensions</b>	
<i>Bergkuifkwartel</i>	<i>Colin des montagne</i>	<i>oreortyx picta</i>	V	6,00	mm
<i>Blauwe schubbenkwartel</i>	<i>Colin écaillé</i>	<i>callipepla squamata</i>	U	5,50	mm
<i>Californische kuifkwartel</i>	<i>Colin de Californie</i>	<i>lophortyx californica</i>	U	5,50	mm
<i>Chinese bamboepatrijs</i>	<i>Bambusicole de Chine</i>	<i>bambusicola thoracica</i>	Y	7,00	mm
<i>Chinese dwergkwartel</i>	<i>Caille de Chine</i>	<i>excalfactoria chinensis</i>	M	3,30	mm
<i>Chinese frankolijn</i>	<i>Francolin perlé</i>	<i>francolinus pintadeanus</i>	Z	8,00	mm
<i>Chukarpatrijs</i>	<i>Perdrix choukar</i>	<i>alectoris chukar</i>	XA	9,00	mm
<i>Coquifrankolijn</i>	<i>Francolin coqui</i>	<i>francolinus coqui</i>	Z	8,00	mm
<i>Coromandelkwartel</i>	<i>Caille nattée</i>	<i>coturnix coromandelica</i>	R	4,20	mm
<i>Douglaskwartel</i>	<i>Colin élégant</i>	<i>lophortyx douglasii</i>	U	5,50	mm
<i>Erckel frankolijn</i>	<i>Francolin d'Erckel</i>	<i>francolinus erckelii</i>	XD	12,00	mm
<i>Jungle bush dwergpatrijs (kwartel)</i>	<i>Perdicule Rousse-gorge</i>	<i>Perdicula asiatica</i>	U	5,50	mm
<i>Steenpatrijs</i>	<i>Perdrix bartavelle</i>	<i>alectoris graeca</i>	XA	9,00	mm
<i>Gambelkwartel</i>	<i>Colin de Gambel</i>	<i>lophortyx gambelii</i>	U	5,50	mm
<i>Geelkeelfrankolijn</i>	<i>Francolin à cou jaune</i>	<i>francolinus leucoscepus</i>	XD	12,00	mm
<i>Grijze frankolijn</i>	<i>Francolin gris</i>	<i>francolinus pondicerianus</i>	Y	7,00	mm
<i>Halsbandfrankolijn</i>	<i>Francolin noir</i>	<i>francolinus francolinus</i>	XA	9,00	mm
<i>Harlekijnkwartel</i>	<i>Caille arlequin</i>	<i>coturnix delegorguei</i>	R	4,20	mm
<i>Heuvelpatrijs</i>	<i>Torquéole à collier</i>	<i>arborophila torqueola</i>	Z	8,00	mm
<i>Hildebrandt frankolijn</i>	<i>Francolin de Hildebrandt</i>	<i>francolinus hildebrandti</i>	XA	9,00	mm

Japanse kwartel	Caille du Japon	<i>coturnix japonica</i>	U	5,50	mm
Montezumakwartel	Colin arlequin	<i>cyrtonyx montezumae</i>	V	6,00	mm
Parelkwartel (Madagaskarpatrijs)	Perdrix de Madagascar	<i>margaroperdix madagarensis</i>	V	6,00	mm
Philby's steenpatrijs	Perdrix de Philby	<i>alectoris philbyi</i>	XA	9,00	mm
Roodkeelfrankolijn	Francolin à gorge rouge	<i>francolinus afer</i>	XD	12,00	mm
Roulroul	Roulroul couronné	<i>rollulus roulroul</i>	Y	7,00	mm
Senegalzandhoen	Ganga tacheté	<i>pterocles senegallus</i>	Y	7,00	mm
Steppenhoen	<i>syrrhaptus paradoxus</i>	<i>syrrhaptus paradoxus</i>	Y	7,00	mm
Virginische boomkwartel	Colin de Virginie	<i>colinus virginianus virginianus</i>	U	5,50	mm
Witbuikzandhoen	Ganga cata	<i>pterocles alchata</i>	Y	7,00	mm
Zwartbuikzandhoen	Ganga unibande	<i>pterocles orientalis</i>	Y	7,00	mm
Zwartmaskerboomkwartel	Colin de Virginie ridgwayi	<i>colinus virginianus ridgwayi</i>	U	5,50	mm

Nederlandstalige benaming	Dénomination en Français	Latijnse benaming Dénomination en Latin	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions	
Argusfazant	Argus Géant	<i>Argusianus Argus</i>	XE	14,00	mm
Blauwe oor fazant	Faisan Oreillard	<i>Crossoptilon Auritum</i>	XE	14,00	mm
Goudfazant	Faisan doré	<i>Chrysolopus Pictus</i>	XB	10,00	mm
Koningsfazant	Faisan venere	<i>Syrmaticus Reevesii</i>	XD	12,00	mm
Lady Amherst fazant	Faisan de Lady Amherst	<i>Chrysolophus Amherstiae</i>	XD	12,00	mm
Mikadofazant	Faisan Mikado	<i>Syrmaticus Mikado</i>	XD	12,00	mm
Pauwfazant	Faisan la roue	<i>Polyplectron Bicalcaratum</i>	XB	10,00	mm
Swinhoefazant	Faisan de Swinhoe	<i>Lophura Swinhoii</i>	XE	14,00	mm
Zilverfazant	Faisan Argenté	<i>Lophura Nycthemera</i>	XE	14,00	mm
Hoen (Auer)	Grand Tetras	<i>Tetra Urogallus</i>	XB	10,00	mm
Hoen (Bakiva)	Poule domestique	<i>Gallus gallus</i>	XD	12,00	mm
Hoen (Parel)	Pintade de Numidie	<i>Numida Meleagris</i>	XB	10,00	mm
Temminck's Trapogan	Trapogan de Temminck	<i>Trapogan Temmincki</i>	XE	14,00	mm

## Europese vogels - VLAANDEREN

Nederlandstalige benaming	Latijnse benaming	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions	
Alpenheggemus	<i>Prunella collaris</i>		3,30	mm
Alpenkauw	<i>Pyrrhocorax graculus</i>		6,50	mm
Alpenkraai	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>		6,50	mm
Appelvink	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>		3,30	mm
Azuurmees	<i>Parus cyanus</i>		2,60	mm
Avondkernbijter	<i>Hesperiphona vespertina</i>		3,50	mm
Baardmanneltje	<i>Panurus biarmicus</i>		2,70	mm
Barmsijs (klein)	<i>Acanthis flammea cabaret</i>		2,40	mm
Barmsijs (Noords)	<i>Acanthis flammea flammea</i>		2,60	mm
Barmsijs (Witstuit)	<i>Acanthis flammea hornemanni</i>		2,40	mm
Beflijster	<i>Turdus torquatus</i>		4,20	mm
Blauwborst	<i>Luscinia svecica</i>		2,50	mm
Blauw ekster	<i>Cyanopica cyanus</i>		7,00	mm
Blauwe Rotslijster	<i>Monticola solitarius</i>		3,20	mm
Blauwstaart	<i>Tarsiger cyanurus</i>		2,50	mm
Bolles Laurierduif	<i>Columba Bollii</i>		9,00	mm
Bonte Vliegenvanger	<i>Ficedula hypoleuca</i>		2,30	mm
Boomklever	<i>Sitta Europaea</i>		2,90	mm
Boomkruiper	<i>Certhia brachydactyla</i>		2,00	mm
Boomleeuwerik	<i>Lullula arborea</i>		2,50	mm



Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>		2,50	mm
Bosgors	<i>Emberiza rustica</i>		2,70	mm
Bruinkeel Ortolaan	<i>Emberiza caesia</i>		2,80	mm
Bruinkopgors	<i>Emberiza bruniceps</i>		2,90	mm
Cirlgors	<i>Emberiza cirius</i>		2,70	mm
Citroenkanarie of citreensijs	<i>Serinus citrinella</i>		2,30	mm
Citroen kwikstaart	<i>Motacilla citrinella</i>		2,50	mm
Corsicaanse citroen kanarie of sijs	<i>Serinus citrinella corsica</i>		2,30	mm
Distelvink - Putter (groot)	<i>Carduelis carduelis major</i>		2,80	mm
Distelvink - Putter (klein)	<i>Carduelis carduelis minor</i>		2,50	mm
Dwerggors	<i>Emberiza pusilla</i>		2,30	mm
Ekster	<i>Pica pica</i>		6,00	mm
Europese kanarie of Cini	<i>Serinus serinus</i>		2,30	mm
Europese tortel	<i>Streptopelia Turtur</i>		6,00	mm
Fazant (bos)	<i>Phasianus colchicus</i>		12,00	mm
Frater	<i>Carduelis flavirostris</i>		2,50	mm
Geelgors	<i>Emberiza citrinella</i>		2,80	mm
Gekraagde roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>		2,50	mm
Gele kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>		2,50	mm
Goudhaantje	<i>Regulus regulus</i>		2,00	mm
Goudvink (klein)	<i>Pyrrhula pyrrhula minor</i>		2,70	mm
Goudvink (groot)	<i>Pyrrhula pyrrhula major</i>		3,00	mm
Grasmus	<i>Curruca communis</i>		2,30	mm
Grauwe gors	<i>Miliaria calandra</i>		3,30	mm
Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>		2,00	mm
Grijze gors	<i>Emberiza cia</i>		2,90	mm
Groenvink	<i>Carduelis chloris</i>		2,90	mm
Grote gele kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>		2,70	mm
Grote bonte specht	<i>Dendrocopos major</i>		3,90	mm
Grote Lijster	<i>Turdus viscivorus</i>		4,50	mm
Haakbek	<i>Pinicola anucleator</i>		3,50	mm
Heggemus	<i>Prunella modularis</i>		2,50	mm
Holenduif	<i>Columba Oenas</i>		7,00	mm
Houtduif	<i>Columba Palumbus</i>		8,00	mm
Hop	<i>Upupa epops</i>		4,50	mm
Huisgors	<i>Emberiza striolata</i>		2,70	mm
Huismus	<i>Passer domesticus</i>		3,00	mm
ijsgors	<i>Calcarius lapponicus</i>		2,90	mm
Kanarie (wilde)	<i>Serinus canaria</i>		2,70	mm
Kauw	<i>Coloeus monedula</i>		6,00	mm
Keep	<i>Fringilla montifringilla</i>		2,70	mm
Kleine Bonte specht	<i>Dendrocopos minor</i>		2,90	mm
Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>		2,50	mm
Kneuter	<i>Carduelis cannabina</i>		2,50	mm
Koolmees	<i>Parus major</i>		2,80	mm
Koperwiek	<i>Turdus iliacus</i>		4,00	mm
Kortteenleeuwerik	<i>Calandrella brachydactyla</i>		2,90	mm
Kraai (zwarte en bonte)	<i>Corvus corone en cornix</i>		9,00	mm
Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>		4,20	mm
Kruisbek	<i>Loxia curvirostra</i>		3,30	mm
Kruisbek (groot)	<i>Loxia pyropsittacus</i>		3,50	mm
Kruisbek (schotse)	<i>Loxia scotica</i>		3,20	mm
Kruisbek (Witband)	<i>Loxia leucoptera</i>		3,20	mm
Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>		3,20	mm

Kuifmees	<i>Parus cristatus</i>		2,30	mm
Kwartel	<i>Coturnix coturnix</i>		4,50	mm
Laurierduif	<i>Columba Junoniae</i>		7,00	mm
Merel	<i>Turdus merula</i>		4,20	mm
Middelste Bonte specht	<i>Dendropicos medius</i>		3,90	mm
Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>		2,70	mm
Notenkraker	<i>Nucifraga caryocatactes</i>		6,00	mm
Noordse nachtegaal	<i>Luscinia luscinia</i>		2,90	mm
Ortolaan	<i>Emberiza hortulana</i>		2,90	mm
Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>		2,30	mm
Pallas rose vink	<i>Carpodacus roseus</i>		2,90	mm
Patrijs (Barbarijse)	<i>Alectoris barbara</i>		9,00	mm
Patrijs (grijze)	<i>Perdrix perdrix</i>		7,00	mm
Patrijs (rode)	<i>Alectoris rufa</i>		9,00	mm
Pestvogel	<i>Bombycilla garrulus</i>		3,80	mm
Pimpelmees	<i>Parus caeruleus</i>		2,60	mm
Raaf	<i>Corvus corax</i>		14,00	mm
Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>		2,50	mm
Ringmus	<i>Passer montanus</i>		2,70	mm
Rode rotslijster	<i>Monticola saxatilis</i>		3,80	mm
Roek	<i>Corvus frugilegus</i>		7,00	mm
Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>		2,50	mm
Roodmus (Europese)	<i>Carpodacus erythrinus</i>		2,90	mm
Roodvoorhoofdcini	<i>Serinus pusillus</i>		2,30	mm
Rotsduif	<i>Columba Livia</i>		7,00	mm
Rotsmus	<i>Petronia petronia</i>		2,90	mm
Rozeborst kernbijter	<i>Pheucticus ludovicianus</i>		3,50	mm
Roze Spreeuw	<i>Sturnus roseus</i>		4,40	mm
Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>		6,00	mm
Senegal tortel	<i>Streptopelia Senegalensis</i>		5,50	mm
Sijs	<i>Carduelis spinus</i>		2,40	mm
Sneeuwgorst	<i>Plectrophenax nivalis</i>		2,90	mm
Sneeuwvink	<i>Montifringilla nivalis</i>		2,90	mm
Spaanse mus	<i>Passer hispaniolensis</i>		3,00	mm
Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>		4,00	mm
Staartmees	<i>Aegithalos caudatus</i>		2,00	mm
Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>		2,90	mm
Trocazduif	<i>Columba Trocaz</i>		7,00	mm
Tuinfluitert	<i>Sylvia borin</i>		2,30	mm
Turkse tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>		6,00	mm
Vale woestijnvink	<i>Rhodospiza obsoleta</i>		2,90	mm
Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>		2,90	mm
Vink	<i>Fringilla coelebs</i>		2,70	mm
Vlaamse gaai	<i>Garrulus glandarius</i>		6,00	mm
Vuurgoudhaantje	<i>Regulus ignicapillus</i>		2,00	mm
Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>		4,00	mm
Wilde kanarie	<i>Serinus canaria</i>		2,70	mm
Wilgengorst	<i>Emberiza aureola</i>		2,70	mm
Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>		2,00	mm
Witstuitbarmsijs	<i>Carduelis hornemanni</i>		2,40	mm
Witte kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>		2,70	mm
Woestijnvink	<i>Rhodopechys Githaginea</i>		2,70	mm
Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>		4,00	mm
Zwarte mees	<i>Periparus ater</i>		2,40	mm

Zwarte roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>		2,50	mm
Zwarte spreeuw	<i>Sturnus unicolor</i>		4,20	mm
Zwartkopgors	<i>Emberiza melanocephala</i>		2,90	mm

## Roofvogels - VLAANDEREN

Nederlandstalige benaming	Latijnse benaming	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions	
Blauwe kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>		12,00	mm
Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>		9,00	mm
Bosuil	<i>Strix aluco</i>		12,00	mm
Bruine kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>		12,00	mm
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>		12,00	mm
Dwergooruil	<i>Otus scops</i>		6,00	mm
Giervalk - man	<i>Falco rusticolus</i>		14,00	mm
Giervalk - pop	<i>Falco rusticolus</i>		15,00	mm
Grijze wouw	<i>Elanus caeruleus</i>		12,00	mm
Kerkuil	<i>Tyto alba</i>		10,00	mm
Lannervalk - man	<i>Falco biarmicus</i>		12,00	mm
Lannervalk - pop	<i>Falco biarmicus</i>		14,00	mm
Laplanduif	<i>Strix nebulosa</i>		16,00	mm
Oehoe	<i>Bubo bubo</i>		20,00	mm
Oeraluil	<i>Strix uralensis</i>		14,00	mm
Ransuil	<i>Asio otus</i>		10,00	mm
Rode wouw	<i>Milvus milvus</i>		12,00	mm
Roodpootvalk	<i>Falco vespertinus</i>		9,00	mm
Ruigpootuil	<i>Aegolius funereus</i>		10,00	mm
Sakervalk - man	<i>Falco cherrug</i>		12,00	mm
Sakervalk - pop	<i>Falco cherrug</i>		14,00	mm
Slechtvalk - man	<i>Falco peregrinus</i>		12,00	mm
Slechtvalk - pop	<i>Falco peregrinus</i>		14,00	mm
Smelleken	<i>Falco columbarius</i>		7,00	mm
Sneeuwuil	<i>Bubo scandiacus</i>		22,00	mm
Sperwer - man	<i>Accipiter nisus</i>		7,00	mm
Sperwer - pop	<i>Accipiter nisus</i>		8,00	mm
Steenuil	<i>Athene noctua</i>		8,00	mm
Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>		8,00	mm
Velduil	<i>Asio flammeus</i>		12,00	mm
Zwarte wouw	<i>Milvus migrans</i>		12,00	mm

## Oiseaux Européens - REGION WALLONNE

Dénomination en Français	Dénomination en Latin	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions	
Accenteur Mouchet	<i>Prunella modularis</i>	C	2,50	mm
Bec-croisé Bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>	G	3,02	mm
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	J	3,23	mm
Bec-croisé perroquet	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	K	3,48	mm
Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i>	W	12,00	mm
Bouvreuil Githagine	<i>Bucanetes githagineus</i>	D	2,67	mm
Bouvreuil Pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula minor</i>	D	2,67	mm
Bouvreuil Ponceau	<i>Pyrrhula pyrrhula major</i>	E	2,80	mm
Bruant roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	D	2,67	mm
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	E	2,80	mm

Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	E	2,80	mm
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	J	3,23	mm
Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>	E	2,80	mm
Caille de blés	<i>Coturnix coturnix</i>	M	4,52	mm
Canard Carolin	<i>Aix sponsa</i>	T	9,00	mm
Canard Mandarin	<i>Aix galericulata</i>	T	9,00	mm
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis minor</i>	C	2,50	mm
Chardonneret major	<i>Carduelis carduelis major</i>	D	2,67	mm
Chouca des tours	<i>Coloeus monedula</i>	P	6,17	mm
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	K	3,48	mm
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	R	7,21	mm
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	R	7,21	mm
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	R	7,21	mm
Cygne de bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	Z5	27,00	mm
Cygne sauvage	<i>Cygnus cygnus</i>	Z5	27,00	mm
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	Z4	24,00	mm
Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>	K	3,48	mm
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	M	4,52	mm
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	W	12,00	mm
Francolin noir (Francolin d'Europe)	<i>Francolinus francolinus</i>	T	9,00	mm
Garrot Arlequin	<i>Histrionicus histrionicus</i>	T	9,00	mm
Garrot à oeil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	U	10,00	mm
Garrot d'Islande	<i>Bucephala islandica</i>	V	11,00	mm
Geai de chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	P	6,17	mm
Grand tétras	<i>Tetrao urogallus</i>	Z3	18,00	mm
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	M	4,52	mm
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	M	4,52	mm
Grive Mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	L	4,01	mm
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	L	4,01	mm
Gros-bec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	J	3,23	mm
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	Z2	16,00	mm
Grue demoiselle	<i>Grus virgo</i>	W	12,00	mm
Grue du Canada	<i>Antigone canadensis</i>	Z2	16,00	mm
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>	Y	3,80	mm
Lagopède alpin	<i>Lagopus muta</i>	V	11,00	mm
Linotte à bec jaune	<i>Linaria flavirostris</i>	C	2,50	mm
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	C	2,50	mm
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	M	4,52	mm
Merle bleu	<i>Monticola solitarius</i>	L	4,01	mm
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	M	4,52	mm
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	G	3,02	mm
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	D	2,67	mm
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>	G	3,02	mm
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	V	11,00	mm
Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i>	G	3,02	mm
Panure à moustache	<i>Panurus biarmicus</i>	D	2,67	mm
Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>	T	9,00	mm
Perdrix Choucar	<i>Alectoris chukar</i>	T	9,00	mm
Perdrix Gamba	<i>Alectoris barbara</i>	R	7,21	mm
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	R	7,21	mm
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	T	9,00	mm
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	R	7,21	mm
Pie bleue	<i>Cyanopica cyanus</i>	R	7,21	mm
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	R	7,21	mm

<i>Pigeon Colombin</i>	<i>Columba oenas</i>	R	7,21	mm
<i>Pigeon de Bolle</i>	<i>Columba bollii</i>	R	7,21	mm
<i>Pigeon des lauriers</i>	<i>Columba junoniae</i>	R	7,21	mm
<i>Pigeon ramier</i>	<i>Columba palumbus</i>	R	7,21	mm
<i>Pigeon Trocaz</i>	<i>Columba trocaz</i>	R	7,21	mm
<i>Pinson des arbres</i>	<i>Fringilla coelebs</i>	D	2,67	mm
<i>Pinson du nord</i>	<i>Fringilla montifringilla</i>	D	2,67	mm
<i>Roselin cramoisi</i>	<i>Carpodacus erythrinus</i>	E	2,80	mm
<i>Roselin de Lichtenstein</i>	<i>Rhodospiza obsolata</i>	E	2,80	mm
<i>Roselin de Pallas ou Roselin rose</i>	<i>Carpodacus roseus</i>	E	2,80	mm
<i>Sarcelle à faucille</i>	<i>Mareca falcata</i>	U	10,00	mm
<i>Sarcelle élégant</i>	<i>Sibirionetta formosa</i>	T	9,00	mm
<i>Sarcelle marbrée</i>	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	S	8,00	mm
<i>Sarcelle soucrourou - Sarcelle à ailes bleues</i>	<i>Spatula discors</i>	S	8,00	mm
<i>Serin cini</i>	<i>Serinus serinus</i>	B	2,30	mm
<i>Sizerin blanchâtre</i>	<i>Acanthis hornemanni</i>	C	2,50	mm
<i>Sizerin cabaret</i>	<i>Acanthis cabaret</i>	B	2,30	mm
<i>Sizerin flammé</i>	<i>Acanthis flammea</i>	B	2,30	mm
<i>Tarin des aulnes</i>	<i>Spinus spinus</i>	B	2,30	mm
<i>Tourterelle des bois</i>	<i>Streptopelia turtur</i>	P	6,17	mm
<i>Tourterelle du Sénégal - Tourterelle maillée</i>	<i>Spilopelia senegalensis</i>	P	6,17	mm
<i>Tourterelle Turque</i>	<i>Streptopelia decaocto</i>	P	6,17	mm
<i>Venturon montagnard</i>	<i>Carduelis citrinella</i>	B	2,30	mm
<i>Verdier d'Europe</i>	<i>Chloris chloris</i>	G	3,02	mm

## Rapaces - REGION WALLONNE

<b>Dénomination en Français</b>	<b>Dénomination en Latin</b>	<b>Letter Lettre</b>	<b>Afmetingen Dimensions</b>	
<i>Chouette chevêche</i>	<i>Athene noctua</i>	R	7,21	mm
<i>Chouette effraie</i>	<i>Tyto alba</i>	U	10,00	mm
<i>Chouette hulotte</i>	<i>Strix aluco</i>	U	10,00	mm
<i>Epervier d'Europe</i>	<i>Accipiter nisus</i>	P	6,17	mm
<i>Faucon émerillon</i>	<i>Falco columbarius</i>	T	9,00	mm
<i>Faucon gerfaut</i>	<i>Falco rusticolus</i>	Z1	15,00	mm
<i>Faucon hobereau</i>	<i>Falco subbuteo</i>	U	10,00	mm
<i>Faucon lanier</i>	<i>Falco biarmicus</i>	W	12,00	mm
<i>Faucon pèlerin</i>	<i>Falco peregrinus</i>	X	14,00	mm
<i>Faucon sacré</i>	<i>Falco cherrug</i>	X	14,00	mm
<i>Harfang des neiges</i>	<i>Bubo scandiacus</i>	Y1	20,00	mm
<i>Hibou Grand duc</i>	<i>Bubo bubo</i>	Y1	20,00	mm
<i>Hibou Moyen duc</i>	<i>Asio otus</i>	U	10,00	mm
<i>Petit duc à pattes blanches</i>	<i>Ptilopsis leucotis</i>	P	6,17	mm