



R.A.O.B. - K.A.O.B.



Dimensions conseillées des bagues 2025 - Aanbevolen ringmaten 2025

Canaris de couleur Kleurkanaries	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions
Tous les canaris de couleur Alle kleurkanaries	K	3,10 mm

Canaris de chant Zangkanaries	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions
Tous les canaris de chant Alle zangkanaries	I	2,90 mm

Canaris de posture Postuurkanaries	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen
A.G.I.	M	3,30 mm
Bossu Belge - Belgische bult	I	2,90 mm
Benacus	I	2,90 mm
Berner	K	3,10 mm
Border	K	3,10 mm
Crested - Crestbred	K	3,10 mm
Touped Allemand - Duitse kuif	I	2,90 mm
Fife fancy	G	2,70 mm
Fiorino	I	2,90 mm
Gibber Italicus	I	2,90 mm
Giboso Espagnol	I	2,90 mm
Giraldillo	I	2,90 mm
Gloster consort - corona	I	2,90 mm
Irish fancy	G	2,70 mm
Hoso Japonais - Japan hoso	G	2,70 mm
Lancashire	K	3,10 mm
Larget Espagnol	K	3,10 mm
Lizard	I	2,90 mm

Canaris de posture Postuurkanaries	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen
London fancy	I	2,90 mm
Mehringer	I	2,90 mm
Melado Tinerfeno	I	2,90 mm
Munchener	I	2,90 mm
Frisé du Nord - Noordse frisé	I	2,90 mm
Norwich	K	3,10 mm
Padovan	M	3,30 mm
Frisé Parisien - Parijse frisé	M	3,30 mm
Arlequin Portugais Portugese Harlekijn	I	2,90 mm
Rasmi	M	3,30 mm
Raza Espagnola	E	2,50 mm
Rheinlander	G	2,70 mm
Rogetto	I	2,90 mm
Salentino	I	2,90 mm
Scotch fancy	I	2,90 mm
Yorkshire	L	3,20 mm
Frisé du Sud - Zuiderse frisé	I	2,90 mm
Frisé Suisse - Zwitserse frisé	I	2,90 mm

Perruches et Perroquets - Parkieten en Papegaaien

Inséparables - Agaporniden

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen
Inséparable à collier noir	Swindernia - Zwartkraagdwergpapegaai	Agapornis swindernianus	S	4,50 mm
Inséparable à joues noires	Nigrigenis- Zwartwangdwergpapegaai	Agapornis nigrigenis	R	4,20 mm
Inséparable à tête grise	Cana - grijskopdwergpapegaai	Agapornis canus	O	3,80 mm
Inséparable à tête rouge	Pullaria - Roodmaskerdwergpapegaai	Agapornis pullarius	R	4,20 mm
Inséparable de Fischer	Fischeri - Fichers dwergpapegaai	Agapornis fischeri	S	4,50 mm
Inséparable de Lilian	Lilianaë - Nyassadwergpapegaai	Agapornis lilianaë	R	4,20 mm
Inséparable d'Abyssinie	Taranta - Zwartvleugeldwergpapegaai	Agapornis taranta	S	4,50 mm
Inséparable masqué	Personatus - Zwartmaskerdwergpapegaai	Agapornis personatus	S	4,50 mm

Inséparable rosegorge	Roseicolli - Perzikkopdwergpapegaai	Agapornis roseicollis	T	5,00	mm
-----------------------	--	-----------------------	---	------	----

Amazones					
Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen	
Amazone à ailes oranges	Oranjevleugel amazone	Amazona amazonica	XB	10,00	mm
Amazone à couronne jaune	Geelkroon amazone	Amazona ochrocephala	XC	11,00	mm
Amazone à couronne lilas	Lilakap amazone	Amazona finschi	XB	10,00	mm
Amazone à épaules jaunes	Geelschouder amazone	Amazona barbadensis	XB	10,00	mm
Amazone à face jaune	Geelmasker amazone	Amazona xanthops	XA	9,00	mm
Amazone à front blanc (grandes)	Witvoorhoofd amazone (groot)	Amazona albifrons	Z	8,00	mm
Amazone à front blanc (petite)	Witvoorhoofd amazone (klein)	Amazona albifrons nana	Y	7,00	mm
Amazone à front bleu	Blauwvoorhoofd amazone	Amazona aestiva	XC	11,00	mm
Amazone à gorge rouge	Blauwkop amazone	Amazona arausiaca	XC	11,00	mm
Amazone à lores jaunes	Geelteugel amazone	Amazona xantholora	XA	9,00	mm
Amazone à joues orangées	Geelwang amazone	Amazona autumnalis	XB	10,00	mm
Amazone à joues vertes	Groenwang amazone	Amazona viridigenalis	XB	10,00	mm
Amazone à nuque écaillée	Soldaat amazone	Amazona mercenaria	XB	10,00	mm
Amazone à que rouge	Roodstaart amazone	Amazona brasiliensis	XC	11,00	mm
Amazone à ventre pourpre	Hispaniolaanse amazone	Amazona ventralis	XA	9,00	mm
Amazone Cubaine	Cuba amazone	Amazona leucocephala	XB	10,00	mm
Amazone de Dufresne	Dufresne amazone	Amazona dufresniana	XB	10,00	mm
Amazone de Guilding	Guilding amazone	Amazona guildingii	XD	12,00	mm
Amazone de Kawall	Kawall amazone	Amazona kawalli	XC	11,00	mm
Amazone de l'île Sainte-Lucie	Sint-Lucie eiland amazone	Amazona versicolor	XD	12,00	mm
Amazone de Porto-Rico	Puerto-Rico amazone	Amazona vittata	XB	10,00	mm
Amazone de Prêtre	Pracht amazone	Amazona pretrei	XB	10,00	mm
Amazone Festive	Blauwbaard amazone	Amazona festiva	XB	10,00	mm
Amazone impériale	Keizer amazone	Amazona imperialis	XD	12,00	mm
Amazone Jamaïcaine	Jamaïcaanse amazone	Amazona agilis	XA	9,00	mm
Amazone Meunière	Molenaar amazone	Amazona farinosa	XC	11,00	mm
Amazone Tucumane	Tucuman amazone	Amazona tucumana	XA	9,00	mm
Amazone Vineuse	Wijnborst amazone	Amazona vianacea	XB	10,00	mm

Ara's					
Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen	
Ara à collier jaune	Geelnek ara	Ara auricollis	Z	8,00	mm
Ara à gorge bleue	Blauwkeel ara	Ara glaucogularis	XE	14,00	mm
Ara ambiguus	Soldaten ara (grote)	Ara ambigua	XE	14,00	mm
Ara bleu	Blauwgele ara	Ara ararauna	XE	14,00	mm
Ara de coulon	Blauwkop ara	Primolius coulini	Z	8,00	mm
Ara de Lafresnaye	Lafresnaye ara Roodwang ara	Ara rubrogenys	XA	9,00	mm
Ara de lafreresnaye	Roodvoorhoofd ara	Ara rubrogenys	XC	11,00	mm
Ara de Spix	Spix's ara	Cyanopsitta spixii	XB	10,00	mm
Ara chloroptère	Groenvleugel ara	Ara chloroptera	XE	14,00	mm
Ara de Lear	Lears ara	Anodorhynchus leari	XD	12,00	mm
Ara d'illiger	Roodrug ara	Ara maracana	Z	8,00	mm
Ara glauque	Zeegroene ara	Anodorhynchus glaucus	XD	12,00	mm
Ara hyacinthe	Hyacint ara	Anodorhynchus hyacintinus	XE	14,00	mm

<i>Ara Macavouanne</i>	<i>Roodbuik ara</i>	<i>Ara manilata</i>	XA	9,00	mm
<i>Ara militaire</i>	<i>Soldaten ara (kleine)</i>	<i>Ara militaris</i>	XD	12,00	mm
<i>Ara rouge</i>	<i>Scharlaken ara</i>	<i>Ara macao</i>	XE	14,00	mm
<i>Ara sévère</i>	<i>Bruinvoorhoofd ara</i>	<i>Ara severa</i>	XA	9,00	mm
<i>Ara vert</i>	<i>Dwerg ara</i>	<i>Ara severus</i>	Z	8,00	mm

Cacatoès - Kaketoës

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen	
<i>Cacatoès à huppe jaune (grand)</i>	<i>Geelkuif kaketoë (grote)</i>	<i>Cacatua galerita galeterita</i>	XD	12,00	mm
<i>Cacatoès à huppe jaune (moyen)</i>	<i>Abbott kaketoë</i>	<i>Cacatua sulphurea abbotti</i>	XC	11,00	mm
<i>Cacatoès à huppe jaune (petit)</i>	<i>Geelkuif kaketoë (kleine)</i>	<i>Cacatua sulphurea</i>	XB	10,00	mm
<i>Cacatoès à huppe orange</i>	<i>Oranjekuif kaketoë</i>	<i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i>	XC	11,00	mm
<i>Cacatoès à long bec</i>	<i>Langsnavel kaketoë</i>	<i>Cacatua tenuirostris pastinor</i>	XC	11,00	mm
<i>Cacatoès à lunettes</i>	<i>Blauwoog kaketoë</i>	<i>Cacatua ophthalmica</i>	XD	12,00	mm
<i>Cacatoès à oeil nu</i>	<i>Naaktoog kaketoë</i>	<i>Cacatua sanguinea sanguinea</i>	XB	10,00	mm
<i>Cacatoès à tête brune</i>	<i>Bruinkop kaketoë</i>	<i>Calyptorhynchus lathamii</i>	XD	12,00	mm
<i>Cacatoès à tête rouge</i>	<i>Helm kaketoë</i>	<i>Callocephalon fimbriatum</i>	XB	10,00	mm
<i>Cacatoès banksien</i>	<i>Zwarte roodstaart kaketoë</i>	<i>Calyptorhynchus banksii</i>	XE	14,00	mm
<i>Cacatoès blanc</i>	<i>Witkuif kaketoë</i>	<i>Cactua alba</i>	XD	12,00	mm
<i>Cacatoès de Ducorps</i>	<i>Ducorps kaketoë</i>	<i>Cacatua Ducopsii</i>	XA	9,00	mm
<i>Cacatoès de Goffin</i>	<i>Goffini kaketoë</i>	<i>Cacatua goffiniana</i>	XB	10,00	mm
<i>Cacatoès de Leadbeater</i>	<i>Leadbeaters kaketoë Inca kaketoë</i>	<i>Cacatua leadbeateri</i>	XB	10,00	mm
<i>Cacatoès des Moluques</i>	<i>Molukken kaketoë</i>	<i>Cacatua moluccensis</i>	XE	14,00	mm
<i>Cacatoès noir</i>	<i>Palm kaketoë</i>	<i>Probosciger aterrimus</i>	XE	14,00	mm
<i>Cacatoès rosalbin</i>	<i>Rosé kaketoë</i>	<i>Eclophus roseicapillus roseicapillus</i>	XB	10,00	mm

Neophema

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen	
<i>Perruche à bouche d'or</i>	<i>Blauwvleugel parkiet</i>	<i>Neophema chrysostoma</i>	O	3,80	mm
<i>Perruche à ventre orange</i>	<i>Oranjebuikparkiet</i>	<i>Neophema chrysogaster</i>	O	3,80	mm
<i>Perruche de bourks</i>	<i>Bourk's parkiet</i>	<i>Neopsephotus bourkii</i>	O	3,80	mm
<i>Perruche de rochers</i>	<i>Rots parkiet</i>	<i>Neophema petrophilla petrophilla</i>	O	3,80	mm
<i>Perruche élégant</i>	<i>Elegant parkiet</i>	<i>Neophema elegans elegans</i>	O	3,80	mm
<i>Perruche splendide</i>	<i>Splendid parkiet</i>	<i>Neophema splendida</i>	O	3,80	mm
<i>Perruche turquoisine</i>	<i>Turquoisine parkiet</i>	<i>Neophema pulchella</i>	O	3,80	mm

Perroquets - Papegaaien

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen	
<i>Caïque</i>	<i>Caïques (alle)</i>	<i>Pionites</i>	Z	8,00	mm
<i>Crick à ventre bleu</i>	<i>Blauwbuik papegaai</i>	<i>Triclarina malachitacea</i>	V	6,00	mm
<i>Eclectus</i>	<i>Nieuw-Guinea Edelpapegaai</i>	<i>Eclectus roratus polychloros</i>	XC	11,00	mm
<i>Eclectus roratus</i>	<i>Solomon edelpapegaai</i>	<i>Electus roratus solomonensis</i>	XB	10,00	mm
<i>Grand Eclectus</i>	<i>Halmahera edelpapegaai</i>	<i>Electus roratus vosmaeri</i>	XC	11,00	mm
<i>Grand vaza</i>	<i>Vasa papegaai (grote)</i>	<i>Coracopsis vasa</i>	Z	8,00	mm
<i>Gris du Gabon</i>	<i>Roodstaart (grijze) papegaai</i>	<i>Psittacus erithacus</i>	XC	11,00	mm

<i>Nestor k�ea</i>	Kea	<i>Nestor notabilis</i>	XD	12,00	mm
<i>Papegeai maill�</i>	<i>Kraag papegeai</i>	<i>Deroptylus accipitrinus accipitrinus</i>	Y	7,00	mm
<i>Perroquet � cou brun</i>	<i>Bruinnek papegeai</i>	<i>Poicephalus fuscicollis fuscicollis</i>	Y	7,00	mm
<i>Perroquet � t�te brune</i>	<i>Bruinkop papegeai</i>	<i>Poicephalus cryptoxanthus</i>	Y	7,00	mm
<i>Perroquet � ventre rouge</i>	<i>Roodbuik papegeai</i>	<i>Poicephalus rufiventris</i>	Y	7,00	mm
<i>Perroquet de Meyer</i>	<i>Meyers papegeai</i>	<i>Poicephalus meyeri meyeri</i>	Y	7,00	mm
<i>Perroquet de R�uppell</i>	<i>R�uppell papegeai</i>	<i>Poicephalus rueppellii</i>	Y	7,00	mm
<i>Perroquet robuste</i>	<i>Kaapse papegeai</i>	<i>Poicephalus robustus</i>	XA	9,00	mm
<i>Perroquet timneh</i>	<i>Timneh roodtaart papegeai</i>	<i>Psittacus timneh timneh</i>	XB	10,00	mm
<i>Pione � couronne blanche</i>	<i>Witkop pionus</i>	<i>Pionus senilis</i>	Y	7,00	mm
<i>Pione � t�te bleue</i>	<i>Zwartoor pionus</i>	<i>Pionus menstruus menstruus</i>	Y	7,00	mm
<i>Pione de Maximilien</i>	<i>Maximiliaanse pionus</i>	<i>Pionus maximiliani</i>	Z	8,00	mm
<i>Pione noire</i>	<i>Bronsvleugelpionus</i>	<i>Pionus chalcopterus chalcopterus</i>	Z	8,00	mm
<i>Pionus fuscus</i>	<i>Viooltjes pionus</i>	<i>Pionus fuscus</i>	Y	7,00	mm
<i>Pionus sordidus</i>	<i>Koraalsnavel pionus</i>	<i>Pionus sordidus corallinus</i>	Z	8,00	mm
<i>Psittrichas de pesquet</i>	<i>Adelaars papegeai</i>	<i>Psittichras fulgidus</i>	XD	12,00	mm
<i>Strigops kakapo</i>	<i>Kakapo papegeai</i>	<i>Strigops habroptila</i>	XD	12,00	mm
<i>Vaza noir</i>	<i>Vasa papegeai (kleine)</i>	<i>Coracopsis nigra</i>	V	6,00	mm
<i>Youyou du S�n�gal</i>	<i>Senegal papegeai</i>	<i>Poicephalus senegalus senegalus</i>	Y	7,00	mm

Lori's et Loriquetes - Lories, hangparkietjes en vijgparkieten

D�nomination en Franais	Nederlandstalige benaming	D�nomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen	
<i>Coryllis � t�te bleue</i>	<i>Blauwkroon hangparkiet</i>	<i>Loriculus galgulus</i>	O	3,80	mm
<i>Coryllis de Philippines</i>	<i>Filippijnse hangparkiet</i>	<i>Loriculus philippensis philippensis</i>	P	4,00	mm
<i>Coryllis vernal</i>	<i>Lentepapegeai</i>	<i>Loriculus vernalis</i>	O	3,80	mm
<i>Lori arlequin</i>	<i>Diadeem lori</i>	<i>Eos histrio</i>	Y	7,00	mm
<i>Lori � collier jaune</i>	<i>Groenstaart lori</i>	<i>Lorius Chlorocercus</i>	Y	7,00	mm
<i>Lori � dos jaune</i>	<i>Geelmantel lori</i>	<i>Lorius garrulus flavopalliatius</i>	Y	7,00	mm
<i>Lori � joues bleues</i>	<i>Blauwwang lori</i>	<i>Eos cyanogenia</i>	V	6,00	mm
<i>Lori � masque rouge</i>	<i>Emerald lori</i>	<i>Neopsittacus pullicauda pullicauda</i>	R	4,20	mm
<i>Lori � nuque pourpre</i>	<i>Vrouwen lori</i>	<i>Lorius Hypoinochrous Hypoinochrous</i>	Y	7,00	mm
<i>Lori � ventre violet</i>	<i>Fergusson lori</i>	<i>Lorius hypoinochrous devittatus</i>	Y	7,00	mm
<i>Lori brid�</i>	<i>Arfak lori</i>	<i>Oreopsittacus arfaki</i>	O	3,80	mm
<i>Lori cardinal</i>	<i>Kardinaal lori</i>	<i>Chalcopsitta cardinalis</i>	Y	7,00	mm
<i>Lori coquet</i>	<i>Groenstuit lori</i>	<i>Hypocharmosyna placentis subplacens</i>	S	4,50	mm
<i>Lori de Duyvenbode</i>	<i>Duivenbode lori</i>	<i>Chalcopsitte duivenbodei</i>	Y	7,00	mm
<i>Lori de Jos�phine</i>	<i>Josephine lori</i>	<i>Charmosyna josefinea</i>	U	5,50	mm
<i>Lori �caill�</i>	<i>Violetneklori</i>	<i>Eos squamata</i>	V	6,00	mm
<i>Lori flamm�ch�</i>	<i>Strepen lori</i>	<i>Chalcopsitta scintillata rubrifrons</i>	Y	7,00	mm
<i>Lori noir</i>	<i>Zwarte lori</i>	<i>Chalcopsitta atra atra</i>	Y	7,00	mm
<i>Lori noire - Lori de Moluques</i>	<i>Molukken lori</i>	<i>Lorius garrulus garrulus</i>	Y	7,00	mm
<i>Lori r�ticul�</i>	<i>Blauwgestreepte lori</i>	<i>Eos reticulata</i>	Y	7,00	mm
<i>Lori rouge</i>	<i>Rode lori</i>	<i>Eos bornea bornea</i>	Y	7,00	mm
<i>Lori royal</i>	<i>Koningslori</i>	<i>Eos cyanoptera cyanoptera</i>	Y	7,00	mm
<i>Lori stri�</i>	<i>Veelstrepen lori</i>	<i>Charmosyna multistriata</i>	S	4,50	mm

Lori sombre	Witrug lori	<i>Pseudeos fuscata</i>	Y	7,00	mm
Lori tricolor	Blauwnek lori	<i>Lorius lory cyanauchen</i>	Y	7,00	mm
Lori tricolore	Jobi lori	<i>Lorius lory jobiensis</i>	Y	7,00	mm
Lori tricolore	Zwartkop lori	<i>Lorius lory lory</i>	Y	7,00	mm
Loriquet à flancs rouge	Roodflank lori	<i>Charmosyna placentis placentis</i>	S	4,50	mm
Lori à masque rouge	Dwerg lori	<i>Glossopsitta pusilla</i>	R	4,20	mm
Loriquet à nuque verte	Groennek lori	<i>Trichoglossus haematodus haematodus</i>	V	6,00	mm
Loriquet arc-en-ciel	Lori van de blauwe bergen	<i>Trichoglossus moluccanus moluccanus</i>	V	6,00	mm
Loriquet à poitrine écaillée	Schubben lori	<i>Trichoglossus chlorolepidotus</i>	U	5,50	mm
Loriquet à tête bleue (massena)	Massena lori	<i>Trichoglossus moluccanus massena</i>	V	6,00	mm
Loriquet à tête bleue (mitchell)	Mitchell lori	<i>Trichoglossus forsteni mitchellii</i>	U	5,50	mm
Loriquet de Forsten	Forsten lori	<i>Trichoglossus forsteni forsteni</i>	V	6,00	mm
Loriquet de Desmarest	Desmarest vijgpapegaaï	<i>Psittaculirostis desmarestii</i>	V	6,00	mm
Loriquet des fées	Zwartstuit lori	<i>Charmosyna pulchella</i>	S	4,50	mm
Loriquet de goldie	Viooltjes lori	<i>Trichoglossus goldiei</i>	T	5,00	mm
Loriquet de meyer	Meyer lori	<i>Trichoglossus flavoviridis meyeri</i>	Y	7,00	mm
Loriquet de musschenbroek	Musschenbroek lori	<i>Neopsittacus musschenbroekii musschenbroekii</i>	U	5,50	mm
Loriquet de Salvadori	Salvadori's vijgpapegaaï	<i>Psittaculirostis salvadorii</i>	V	6,00	mm
Loriquet de stella	Stella lori	<i>Charmosyna papou stellae</i>	V	6,00	mm
Loriquet d'Edwards	Edwards vijgpapegaaï	<i>Psittaculirostis edwardsii</i>	V	6,00	mm
Loriquet eutèle	Geelkop lori	<i>Trichoglossus euteles</i>	U	5,50	mm
Loriquet iris	Iris lori	<i>Psitteuteles iris</i>	T	5,50	mm
Loriquet jaune et vert	Geelgroene lori	<i>Trichoglossus flavoviridis</i>	U	5,50	mm
Loriquet harnaché	Bloedvlek lori	<i>Trichoglossus capistratus capistratus</i>	V	6,00	mm
Loriquet musqué	Muskus lori	<i>Glossopsitta concinna concinna</i>	U	5,50	mm
Loriquet oené	Ornaat lori	<i>Trichoglossus ornatus</i>	V	6,00	mm
Loriquet versicolore	Bonte lori	<i>Psitteuteles versicolor</i>	U	5,50	mm
Psittacule à poitrine orange	Oranjeborst vijgpapegaaï	<i>Cyclopsitta guliemitertii</i>	R	4,20	mm
Psittacule double-oeil	Dubbeloog vijgpapegaaï	<i>Opopsitta diophtalma diophtalma</i>	S	4,50	mm

Forpus

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen
Toui à croupion vert	Groenstuit forpus	<i>Forpus passerinus</i>	N	3,50 mm
Toui à lunettes	Oogring forpus	<i>Forpus conspicillatus conspicillatus</i>	O	3,80 mm
Toui à tête jaune	Geelmasker forpus	<i>Forpus xanthrops</i>	R	4,20 mm
Toui de sclater	Sclater forpus	<i>Forpus modestus sclateri</i>	N	3,50 mm
Toui céleste	Grijsrug forpus	<i>Forpus coelestis</i>	O	3,80 mm
Toui du Mexique	Mexicaanse forpus	<i>Forpus cyanopygius cyanopygius</i>	O	3,80 mm

Perruches - Parkieten

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen
Calopsitte élégante	Valkparkiet	<i>Nymphicus hollandicus</i>	U	5,50 mm
Conure andes	Andes parkiet	<i>Cyanoliseus patagonus andinus</i>	T	5,00 mm

Conure aztèque	Azteken parkiet	<i>Eupssittula nana astec</i>	U	5,50	mm
Conure à front rouge	Petz parkiet	<i>Eupsittula canicularis canicularis</i>	U	5,50	mm
Conure à long bec	Langsnavelparkiet	<i>Enicognathus leptorhynchus</i>	Z	8,00	mm
Conure à tête bleue	Blauwkop parkiet	<i>Aratinga acuticaudata</i>	Y	7,00	mm
Conure à tête rouge	Guayaquil parkiet	<i>Psittacara erythrogenys</i>	Y	7,00	mm
Conure à ventre rouge	Pyrrhura (roodbuik)	<i>Pyrrhura perlata</i>	T	5,00	mm
Conure couronnée	Goudvoorhoofd parkiet	<i>Aratinga aurea</i>	U	5,50	mm
Conure cuivrée	Sint Thomasparkiet	<i>Eupsittula pertinax pertinax</i>	V	6,00	mm
Conure cuivrée	Guayana maïsparkiet	<i>Eupsittula pertinax chrysophrys</i>	V	7,00	mm
Conure de finsch	Finsch parkiet	<i>Psittacara finschi</i>	V	6,00	mm
Conure de Patagonie	Patagonische rotsparkiet	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	Z	8,00	mm
Conure de souancé	Pyrrhura (zwartstaart)	<i>Pyrrhura melanura pacifica</i>	T	5,00	mm
Conure de vieillot	Bruinoor parkiet	<i>Pyrrhura frontalis frontalis</i>	U	5,50	mm
Conure de weddell	Weddel parkiet	<i>Gymnopsittacus weddellii</i>	V	6,00	mm
Conure des cactus	Cactus parkiet	<i>Eupsittula cactorum cactorum</i>	U	5,50	mm
Conure dorée	Goudparkiet	<i>Guaruba guarouba</i>	XA	9,00	mm
Perruche flavéole	Rosella (strogele)	<i>Platyercus elegans flaveolus</i>	V	6,00	mm
Conure jandaya	Jendaya parkiet	<i>Aratinga jandya</i>	V	6,00	mm
Conure miltrée	Roodmaskerparkiet	<i>Psittacara mitrata</i>	Y	7,00	mm
Conure nanday	Nanday parkiet	<i>Aratinga (nandayus) nenday</i>	Y	7,00	mm
Conure naine	Jamaica parkiet	<i>Eupsittula nana nana</i>	V	6,00	mm
Conure pavouane	Witoog parkiet	<i>Psittacara leucophthalmus leucophthalmus</i>	Y	7,00	mm
Conure rougissante	Pyrrhura (roodschedel)	<i>Pyrrhura roseifrons roseifrons</i>	T	5,00	mm
Conure soleil	Zonparkiet	<i>Aratinga solstitialis</i>	V	6,00	mm
Conure tiriba	Roodoor (blauwkeel) pyrrhura	<i>Pyrrhura cruenta</i>	V	6,00	mm
Conure versivolare	Pyrrhura (picta)	<i>Pyrrhura picta</i>	U	5,50	mm
Conure veuve	Muisparkiet	<i>Myiopsitta monachus</i>	V	6,00	mm
Perruche alexandre	Alexander parkiet (grote)	<i>Psittacula eupatria eupatria</i>	Z	8,00	mm
Perruche à ailes d'or	Goudschouder parkiet	<i>Psephotellus chrysopterygius</i>	S	4,50	mm
Perruche à ailes vertes	Koningsparkiet (groenvleugel)	<i>Alisterus chloropterus</i>	Y	7,00	mm
Perruche à bonnet bleu	Bleu-bonnet parkiet	<i>Psephotus haematogaster haematorrhous</i>	S	4,50	mm
Perruche à capuchon noir	Hooded parkiet	<i>Psephotellus dissimilis</i>	S	4,50	mm
Perruche à collier	Halsband parkiet	<i>Psittacula krameri</i>	W	6,50	mm
Perruche à collier d'Afrique	Afrikaanse halsband parkiet	<i>Psittacula krameri krameri</i>	W	6,50	mm
Perruche à collier jaune	Twenty-eight parkiet	<i>Barnardius zonarius semitorquatus</i>	W	6,50	mm
Perruche à croupion rouge	Roodrug parkiet	<i>Psephotus haematonotus haematonotus</i>	S	4,50	mm
Perruche à longs brins	Langstaartparkiet	<i>Psittacula longicauda longicauda</i>	V	6,00	mm
Perruche à moustache	Rozeborst baardparkiet	<i>Psittacula fasciata</i>	W	6,50	mm
Perruche à tête roze	Rozekop parkiet	<i>Psittacula roseata</i>	U	5,50	mm
Perruche à tête ardoise	Grijskop edelparkiet	<i>Psittacula himalayana</i>	U	5,50	mm
Perruche à tête d'or	Kakariki geelvoorhoofd	<i>Cyanoramphus auriceps</i>	S	4,50	mm
Perruche à tête pâle	Rosella (bleekkop)	<i>Platyercus adscitus palliceps</i>	U	5,50	mm
Perruche à tête pourpre	Roodkap parkiet	<i>Purpureicephalus spurius</i>	V	6,00	mm
Perruche à tête prune	Pruimkop parkiet	<i>Psittacula cyanocephala</i>	U	5,50	mm
Perruche à ventre jaune	Rosella (geelbuik)	<i>Platyercus caledonicus caledonicus</i>	V	6,00	mm
Perruche cornue	Hoorparkiet	<i>Eunymphicus cornutus</i>	V	6,00	mm
Perruche de Barnard	Barnard parkiet	<i>Barbardijs zonarius barnardi</i>	V	6,00	mm
Perruche de Barraband	Barraband parkiet	<i>Polytelis swainsonii</i>	V	6,00	mm

<i>Perruche de brown</i>	<i>Rosella (Brown)</i>	<i>Platycerus venustus</i>	U	5,50	mm
<i>Perruche de cloncurry</i>	<i>Cloncurry parkiet</i>	<i>Barnardius zonarius macgillivrayi</i>	V	6,00	mm
<i>Perruche de Derby</i>	<i>Derbyan parkiet</i>	<i>Psittacula derbiana</i>	Y	7,00	mm
<i>Perruche de latham</i>	<i>Swift parkiet</i>	<i>Lathamus discolor</i>	S	4,50	mm
<i>Perruche de Layard</i>	<i>Smaragd parkiet</i>	<i>Enicognathus ferrugineus ferrugineus</i>	Y	7,00	mm
<i>Perruche de malabar</i>	<i>Malabar parkiet</i>	<i>Psittacula columboides</i>	V	6,00	mm
<i>Perruche de pennant</i>	<i>Rosella (pennant)</i>	<i>Platycerus elegans elegans</i>	V	6,00	mm
<i>Perruche de port-lincoln</i>	<i>Port Lincoln parkiet</i>	<i>Barnardius zonarius zonarius</i>	V	6,00	mm
<i>Perruche de sparrman</i>	<i>Kakariki roodvoorhoofd</i>	<i>Cyanoramphus novaezelandiae novaezelandiae</i>	S	4,50	mm
<i>Perruche de stanley</i>	<i>Rosella (Stanley)</i>	<i>Platycerus icterotis icterotis</i>	T	5,00	mm
<i>Perruche d'Adelaïde</i>	<i>Rosella (Adelaide)</i>	<i>Platycercus adelaidae</i>	V	6,00	mm
<i>Perruche érythrotère</i>	<i>Roodvleugel parkiet</i>	<i>Aprosmictus erythropterus erythropterus</i>	V	6,00	mm
<i>Perruche catherine</i>	<i>Catharina parkiet</i>	<i>Bolborhynchus lineola lineola</i>	S	4,50	mm
<i>Perruche mélanure</i>	<i>Bergparkiet</i>	<i>Polytelis anthopeplus</i>	V	6,00	mm
<i>Perruche multicolore</i>	<i>Veelkleuren parkiet</i>	<i>Psephotus (clarkona) varius</i>	S	4,50	mm
<i>Perruche omnicolore</i>	<i>Rosella</i>	<i>Platycerus eximius eximius</i>	U	5,50	mm
<i>Perruche omnicolore à manteau d'or</i>	<i>Rosella (goudmantel)</i>	<i>Platycerus eximius ceciliae</i>	V	6,00	mm
<i>Perruche ondulée (type anglaise)</i>	<i>Grasparkiet (Engels type)</i>	<i>Melopsittacus undulatus</i>	S	4,50	mm
<i>Perruche ondulée (couleur)</i>	<i>Grasparkiet (kleur type)</i>	<i>Melopsittacus undulatus</i>	O	3,80	mm
<i>Perruche Princesse de Galle</i>	<i>Prinses van Wales parkiet</i>	<i>Spathopterus alexandrae</i>	V	6,00	mm
<i>Perruche royale</i>	<i>Koningsparkiet (Australische)</i>	<i>Alisterus scapularis scapularis</i>	Y	7,00	mm
<i>Perruche tricolore</i>	<i>Koningsparkiet (Ambon)</i>	<i>Alisterus amboinensis amboinensis</i>	Y	7,00	mm
<i>Pyrrhura molinée</i>	<i>Pyrrhura (groenwang)</i>	<i>Pyrrhura molinae molinae</i>	U	5,50	mm
<i>Toui aymara</i>	<i>Aymara parkiet</i>	<i>Psilopsiagon aymara</i>	O	3,80	mm
<i>Toui à ailes jaunes</i>	<i>Kanarievleugelparkiet</i>	<i>Brotogeris chiriri</i>	U	5,50	mm
<i>Toui à bandeau jaune</i>	<i>Citroen parkiet</i>	<i>Psilopsiagon aurifrons</i>	O	3,80	mm
<i>Toui à front d'or</i>	<i>Tui parkiet</i>	<i>Brotogeris sanctithomae sanctithomae</i>	T	5,00	mm
<i>Toui à menton d'or</i>	<i>Tovi parkiet</i>	<i>Brotogeris jugularis jugularis</i>	T	5,00	mm
<i>Toui de deville</i>	<i>Kobaltvleugelparkiet</i>	<i>Brotogeris cyanoptera cyanoptera</i>	U	5,50	mm
<i>Toui tirica</i>	<i>Tirica parkiet</i>	<i>Brotogeris tirica</i>	T	5,00	mm

Exotiques - Exoten

Exotiques Americaines - Amerikaanse exoten

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen
<i>Cardinal à huppe rouge</i>	<i>Roodkuif kardinaal</i>	<i>Paroaria coronata</i>	N	3,50 mm
<i>Cardinal pyrrhuloxia</i>	<i>Arizona kardinaal</i>	<i>Cardinalis sinuatus filvescens</i>	K	3,10 mm
<i>Cardinal rouge</i>	<i>Rode kardinaal</i>	<i>Cardinalis cardinalis</i>	N	3,50 mm
<i>Cici petit-chanteur</i>	<i>Cubavink (kleine)</i>	<i>Tiaris canora</i>	B	2,20 mm
<i>Cici grand-chanteur</i>	<i>Cubavink (grote)</i>	<i>Tiaris olivacea</i>	B	2,20 mm
<i>Commandeur huppé</i>	<i>Groene kardinaal</i>	<i>Gubernatrix cristata</i>	N	3,50 mm
<i>Lophospingue à huppe noire</i>	<i>Boliviaanse kuifkardinaal</i>	<i>Lophospingus pusillus</i>	G	2,70 mm
<i>Paroaire à bec jaune</i>	<i>Mantel kardinaal</i>	<i>Paroaria capitata</i>	M	3,30 mm
<i>Paroaire dominicain</i>	<i>Roodkop kardinaal</i>	<i>Paroaria dominicana</i>	N	3,50 mm

Astrildes - Astrilden

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen
Amarante à ventre noir	Zwartbuikamarant	Lagonosticta rara	A	2,00 mm
Amarante de jameson	Roze amarant	Agonosticta rhodopareia	A	2,00 mm
Amarante de jameson	Vuurvink (Jamesons)	Lagonosticta rhodopareia jamesoni	B	2,20 mm
Amarante du Sénégal	Vuurvink (Senegal)	Lagonosticta senegala	A	2,00 mm
Amarante foncé	Vuurvink (donkerrode)	Lagonosticta rubricata	E	2,50 mm
Amarante masqué vinacea	Vuurvink (Wijnrode)	Lagonosticta vinacea	C	2,30 mm
Amarante pointé	Stippelamarant (puntastrilde)	Lagonosticta rufopicta	A	2,00 mm
Astrild à croupion rose	Teugel astrilde	Estrilda rhodopyga	A	2,00 mm
Astrild à joues orange	Oranjekaakje	Estrilda melpoda	A	2,00 mm
Astrild à moustaches	Elfen astrilde	Estrilda erythronotus	B	2,20 mm
Astrild à poitrine fauve	Moeras astrilde	Estrilda paludicola	A	2,00 mm
Astrild à tête noire	Zwartkapastrilde	Estrilda atricapilla	A	2,00 mm
Astrild à queue noire	Blauwgrijs zwartstaartje	Estrilda perreini	B	2,20 mm
Astrild-caille à lunettes	Kwartel en patrijs astrilde	Ortygospiza atricollis muelleri	C	2,30 mm
Astril cendré	Napoleonnetje	Estrilda troglodytes	A	2,00 mm
Astrild des fées	Feeënastrilde	Estrilda charmosyna	B	2,20 mm
Astrild nonnette	Non astrilde	Estrilda nonnula	A	2,00 mm
Astrild ondulé	Sint-Helenafazantje	Estrilda astrid	A	2,00 mm
Astrild pointillés (tous)	Druppel strilden (alle)	Mandingoa	E	2,50 mm
Astrild queue de vinaigre	Blauwgrijs roodstaartje	Estrilda caerulescens	B	2,20 mm
Bengali rouge	Tijgervink (rode)	Amandava amandava	A	2,00 mm
Bengali vert	Tijgervink (groene)	Amandava formosa	A	2,00 mm
Bengali zébré	Goudbuikje	Amandava subflava	B	2,20 mm
Beaumarquet à ailes jaunes	Roodmasker astrilde	Pytilia hypogrammica	C	2,30 mm
Beaumarquet à dos jaune	Wiener astrilde	Pytilia afra	C	2,30 mm
Beaumarquet aurore	Aurora astrilde	Pytilia phoenicoptera	C	2,30 mm
Beaumarquet melbe	Melba astrilde	Pytilia melba	E	2,50 mm
Cordonbleu à joues rouges	Blauwfazantje	Uraeginthus bengalus	C	2,30 mm
Cordonbleu cyanocéphale	Blauwfazantje (Blauwkop)	Uraeginthus cyanocephales	E	2,50 mm
Cordonbleu d'Angola	Blauwfazantje (Angola)	Uraeginthus angolensis	E	2,50 mm
Cordonbleu grenadin	Granaat astrilde	Uraeginthus granatinus	E	2,50 mm
Cordonbleu violacé	Purpergranaat astrilde	Uraeginthus ianthinogaster	C	2,30 mm
Diamant à cinq couleurs	Doom astrilde	Aegintha temporalis	C	2,30 mm
Diamant de Bichenov	Bichenow astrilde	Poephila bichenovii	B	2,20 mm
Diamant peint	Geschilderde astrilde	Emblema picta	B	2,20 mm
Diamant phaéton	Zonastrilde (witbuik-zwartbuik)	Neochmia phaeton	C	2,30 mm
Diamant ruficauda	Binzen astrilde	Neochmia ruficauda	C	2,30 mm
Dos-vert à tête noire	Mees astrilde (alle)	Nesocharis shelleyi	C	2,30 mm
Nigrette à ventre roux	Bruinborst astrilde	Nigrita bicolor	C	2,30 mm
Sénégal (tous)	Bergastrilden (alle)	Cryptospiza	E	2,50 mm
Sénégal à bec bleu	Blauwsnavel astrilde	Spermohago poliogenys	K	3,10 mm
Sénégal à ventre noir	Dybowski astrilde	Euschistospiza dybowskii	E	2,50 mm
Sénégal brun	Bruine druppelastrilde	Clytospiza monteiri	C	2,30 mm
Sénégal de Jackson	Jackson bergastrilde	Cryptospiza jacksoni	E	2,50 mm
Sénégal de Reichenow	Reichenow bergastrilde	Cryptospiza reichenovii	E	2,50 mm
Sénégal de salvadori	Salvadori druppelastrilde	Cryptospiza salvadori	E	2,50 mm
Sénégal enflammé	Rode druppelastrilde	Hypargos niveoguttatus	E	2,50 mm
Pyréneste gros-bec	Karmozijn astrilde	Pyrenestes sanguineus	E	2,50 mm
Sénégal vert	Groene druppelastrilde	Mandingoa nitidula	B	2,20 mm
Sénégal vert	Schlegel druppelastrilde	Mandingoa nitidula schlegeli	E	2,50 mm

Sénégal sombre	Leigrijze astrilde	<i>Euschistospiza cinereovinacea</i>	C	2,30	mm
----------------	--------------------	--------------------------------------	---	------	----

Amandines - Amandinen

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen
Amandine à tête rouge	Roodkop amandine	<i>Amandina erythrocephala</i>	G	2,70 mm
Cou-coupé	Bandvink	<i>Amadina fasciata</i>	E	2,50 mm
Diamant modeste	Ceres amandine	<i>Aidemosyna modesta</i>	C	2,30 mm
Diamant à bavette	Gordelgrasvink	<i>Poephila cincta</i>	E	2,50 mm
Diamant à gouttelettes	Diamantvink	<i>Emblema guttata</i>	G	2,70 mm
Diamant à longue queue	Spitsstaart amandine	<i>Poephila auticauda</i>	E	2,50 mm
Diamant à queue verte	Papegaaiamandine (bamboe)	<i>Erythrura hyperythra</i>	E	2,50 mm
Diamant azuvert (pape de Forbes)	Papegaaiamandine (forbes)	<i>Erythrura tricolor</i>	E	2,50 mm
Diamant de gould	Gould amandine	<i>Chloebia gouldiae</i>	G	2,70 mm
Diamant de Kittlitz	Papegaaiamandine (driekleuren)	<i>Erythrura trichroa</i>	G	2,70 mm
Diamant mandarin de culture	Zebra vink (cultuur)	<i>Poephila guttata</i>	H	2,80 mm
Diamant mandarin de Timor	Zebra vink (Timor)	<i>Taeniopygia guttata guttata</i>	C	2,30 mm
Diamant masqué	Masker amandine	<i>Poephila personata</i>	C	2,30 mm
Diamant de Mindanao	Papegaaiamandine (veelkleuren)	<i>Erythrura coloria</i>	E	2,50 mm
Diamant psittaculaire	Papegaaiamandine (roodkop)	<i>Erythrura psittacea</i>	E	2,50 mm
Diamant quadricolore	Indische nonpareil	<i>Erythrura prasina</i>	E	2,50 mm
Diamant vert-bleu	Papegaaiamandine (kortstaart) - Peale's papegaaiamandine	<i>Erythrura cyaneovirens</i>	E	2,50 mm

Serins - Cini's, edelzangers en kanaries

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen
Serin alario	Alariovink	<i>Serinus alario</i>	E	2,50 mm
Serin alario de Damara	Witkeel alariovink	<i>Serinus alario leucolaema</i>	E	2,50 mm
Serin à croupion blanc	Edelzanger	<i>Serinus leucopygius</i>	C	2,30 mm
Serin à croupion jaune	Geelstuit edelzanger	<i>Crithagra xanthopygia</i>	E	2,50 mm
Serin à diadème	Kivu-sijs of diadeemcini	<i>Crithagra frontalis</i>	G	2,70 mm
Serin à gorge blanche	witkeelcini	<i>Crithagra albogularis</i>	i	2,90 mm
Serin à gorge noire	Zwartkeel geelstuitedelzanger	<i>Serinus atrogularis</i>	E	2,50 mm
Serin à gros bec	Dikbek cini	<i>Serinus donaldsoni</i>	l	2,90 mm
Serin à poitrine citron	Citroenborst cini	<i>Serinus citrinpectus</i>	C	2,30 mm
Serin à ventre blanc	Witbuik cini	<i>Serinus dorsostratus</i>	G	2,70 mm
Serin à ventre jaune	Geelbuik cini	<i>Serinus flaviventris</i>	G	2,70 mm
Serin des canaries	Kaapse kanarie	<i>Serinus canicollis</i>	G	2,70 mm
Serin du Mozambique	Kleine Mozambiek cini	<i>Serinus mozambicus</i>	C	2,30 mm
Serin est-Africain	Afrikaanse citroensijs	<i>Crithagra hyposticta</i>	E	2,50 mm
Serin forestier	Boskanarie	<i>Serinus scotops</i>	G	2,70 mm
Serin gris	Streepkop cini	<i>Serinus gularis</i>	G	2,70 mm
Serin soufré	Zwavelgele dikbek cini	<i>Serinus sulphuratus a</i>	l	2,90 mm
Serin strié	Strepen edelzanger	<i>Serinus striolatus</i>	C	3,30 mm

Bruants - Gorzen

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen
Bruant à longue queue	Weidegors	<i>Emberiza cioides</i>	E	2,50 mm
Bruant à poitrine dorée	Geelbuikgors	<i>Emberiza flaviventris</i>	G	2,70 mm
Bruant cannelle	Zevenstrepengors	<i>Emberiza tahapisi</i>	G	2,70 mm

Bruant du Cap	Kaapse gors	<i>Emberiza capensis</i>	C	2,30	mm
Bruant élégant	Elegantgors	<i>Emberiza elegans</i>	G	2,70	mm
Bruant huppé	Kuifgors	<i>Emberiza lathami</i>	G	2,70	mm

Lonchura's

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen	
Capucin à capuchon	Prachtnon	<i>Lonchura spectabilis</i>	E	2,50	mm
Capucin à croupion jaune	Gele rietvink	<i>Lonchura flaviprymna</i>	C	2,30	mm
Capucin à dos brun	Bruinrug ekstertje	<i>Lonchura bicolor nigriceps</i>	B	2,20	mm
Capucin à dos brun	Bruinkop non	<i>Lonchura bruneiceps</i>	E	2,50	mm
Capucin à dos marron	Driekleuren non	<i>Lonchura malacca</i>	E	2,50	mm
Capucin à tête blanc	Witkop non	<i>Lonchura maja</i>	E	2,50	mm
Capucin à tête noire	Zwartkop non	<i>Lonchura atricapilla</i>	E	2,50	mm
Capucin à tête rayée	Treur bronzeman	<i>Lonchura tristissima</i>	E	2,50	mm
Capucin à poitrine noire	Zwartborst rietvink	<i>Lonchura teerinki</i>	E	2,50	mm
Capucin à tête grise	Parelhals amandine	<i>Lonchura griseicapilla</i>	C	2,30	mm
Capucin à ventre blanc	Witbuik bronzeman	<i>Lonchura leucogastra</i>	E	2,50	mm
Capucin à ventre roux	Zwartkeel bronzeman	<i>Lonchura kelaarti</i>	E	2,50	mm
Capucin bec-d'argent	Zilverbek	<i>Lonchura cantans</i>	C	2,30	mm
Capucin bec-de-plomb	Loodbek	<i>Lonchura malabarica</i>	C	2,30	mm
Capucin bicolore	Glans ekstertje	<i>Lonchura bicolor</i>	C	2,30	mm
Capucin coloré	Vijfkleuren non	<i>Lonchura quincolor</i>	E	2,50	mm
Capucin damier	Muskaatvink	<i>Lonchura punctulata</i>	C	2,30	mm
Capucin de Madagascar	Dwerg ekstertje	<i>Lepidopygia nana</i>	C	2,30	mm
Capucin de nevermann	Witschedel non	<i>Lonchura nevermanni</i>	E	2,50	mm
Capucin des montagnes	Berg rietvink	<i>Lonchura monticola</i>	C	2,30	mm
Capucin domino	Spitsstaart bronzeman	<i>Lonchura striata</i>	E	2,50	mm
Capucin donacole	Bruinborst rietvink	<i>Lonchura castaneothorax</i>	C	2,30	mm
Capucin gris	Grijskop non	<i>Lonchura caniceps</i>	E	2,50	mm
Capucin jacobin	Molukse bronzeman	<i>Lonchura molucca</i>	E	2,50	mm
Capucin javanais	Java bronzeman	<i>Lonchura leucogastroides</i>	C	2,30	mm
Capucin marron	Schildnon	<i>Lonchura ferruginosa</i>	E	2,50	mm
Capucin nonnette	Ekstertje	<i>Lonchura cucullata</i>	B	2,20	mm
Capucin pâle	Bleekkop non	<i>Lonchura pallida</i>	E	2,50	mm
Capucin pie	Reuzen ekstertje	<i>Lonchura fringilloides</i>	G	2,70	mm
Capucin sombre	Borneo bronzeman	<i>Lonchura fuscans</i>	E	2,50	mm
Capucin tacheté	Parel bronzeman	<i>Lonchura leucostica</i>	E	2,50	mm
Grand capucin	Dikbek non	<i>Lonchura grandis</i>	G	2,70	mm
Moineau du Japon	Japanse meeuw	<i>Lonchura domestica</i>	G	2,70	mm
Padda de Java	Padda (rijstvogel)	<i>Padda oryzivora</i>	M	3,30	mm
Padda de Timor	Padda (Timor)	<i>Padda fuscata</i>	I	2,90	mm

Moineaus - Mussen

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen	
Moineau Blanc	woestijnmus	<i>Passer Simplex</i>	I	2,90	mm
Moineau d'Arabie	Goud mus (bruinrug mus)	<i>Passer luteus euchlorus</i>	G	2,70	mm
Moineau des rochers	Kleine rotsmus	<i>Petronia dentata</i>	E	2,50	mm
Moineau des saxaouls	Saxual mus	<i>Passer ammodendri</i>	I	2,90	mm
Moineau flaveole	Geelbuikmus	<i>Passer flaveolus</i>	I	2,90	mm
Moineau gris	Grijskop mus	<i>Passer griseus</i>	K	3,10	mm
Moineau mélanure	Kaapse mus	<i>Passer melanurus</i>	K	3,10	mm

Tarins exotique - Exotische sijnzen

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen
Chardonneret à bec épais	Diksnavelsijs	<i>Spinus crassirostris</i>	G	2,70 mm
Chardonneret à croupion jaune	Kordillensijs	<i>Spinus uropygialis</i>	E	2,50 mm
Chardonneret à menton noir	Baard sijs	<i>Carduelis barbata</i>	E	2,50 mm
Chardonneret à tête noire	Zwartkop sijs	<i>Carduelis notata</i>	E	2,50 mm
Chardonneret à ventre jaune	Geelbuik sijs	<i>Carduelis spinus xanthogastra</i>	E	2,50 mm
Chardonneret de Magellan	Magellaan sijs	<i>Carduelis magellanica</i>	E	2,50 mm
Chardonneret de Yarrell	Yarrel sijs	<i>Carduelis yarrellii</i>	E	2,50 mm
Chardonneret des Antilles	Haïti sijs	<i>Spinus dominicensis</i>	E	2,50 mm
Chardonneret des Andes	Andessijs	<i>Spinus spinescens</i>	C	2,30 mm
Chardonneret élégant	Dennen sijs	<i>Carduelis pinus</i>	C	2,30 mm
Chardonneret gris	Lawrencesijs	<i>Spinus Lawrencei</i>	C	2,30 mm
Chardonneret jaune	Treursijs	<i>Spinus tristis</i>	G	2,70 mm
Chardonneret mineur	Mexicosijs	<i>Spinus psaltria</i>	E	2,50 mm
Chardonneret noir	Zwarte sijs	<i>Carduelis atrata</i>	E	2,50 mm
Chardonneret olivâtre	Olijfsijs	<i>Spinus olivaceus</i>	E	2,50 mm
Chardonneret safran	Safransijs	<i>Spinus siemiradzkii</i>	C	2,30 mm
Serin du Tibet	Tibet sijs	<i>Serinus thibetanus</i>	C	2,30 mm
Tarin à tête noire	Zwartborstsijs	<i>Spinus notatus</i>	E	2,50 mm
Tarin rouge du Vénézuëla	Kapoetsen sijs	<i>Carduelis cucullata</i>	C	2,30 mm
Tarin sombre	Guatemalasijs	<i>Spinus atriceps</i>	E	2,50 mm

Fruits et insectivores - Vruchte- en insecteneters

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen
Barbican promépic	Baardvogel (Levaillant's)	<i>Trachyphonus vaillantii</i>	O	3,80 mm
Bulbul à joues blanches	Buulbuul (witwang)	<i>Pycnonotus leucogenys</i>	N	3,50 mm
Bulbul à semi-collier	Buulbuul (vinksnavel)	<i>Spizixos semitorques</i>	M	3,30 mm
Bulbul à ventre rouge	Buulbuul (kala)	<i>Pycnonotus cafer</i>	K	3,10 mm
Bulbul ophée	Buulbuul (roodoor)	<i>Pycnonotus jocosus</i>	K	3,10 mm
Calliste à gorge verte	Tangara (groenkeel)	<i>Tangara Agyrofenges</i>	I	2,90 mm
Calliste à nuque d'or	Tangara (geelnek)	<i>Tangara ruficervix</i>	I	2,90 mm
Calliste à tête verte	Tangara (driekleur)	<i>Tangara seledon</i>	I	2,90 mm
Calliste à ventre jaune	Tangara (geelbuik)	<i>Tangara xanthogastra</i>	I	2,90 mm
Calliste doré	Tangara (goud)	<i>Tangara arthus</i>	I	2,90 mm
Calliste masqué	Tangara (masker)	<i>Tangara nigrocincta</i>	I	2,90 mm
Calliste multicolore	Tangara (veelkleuren)	<i>Chlorochrysa nitidissima</i>	I	2,90 mm
Calliste rouverdin	Tangara (bruinkop)	<i>Tangara gyrola</i>	I	2,90 mm
Calliste septicolore	Tangara (paradijs)	<i>Tangara chilensis</i>	I	2,90 mm
Calliste tiqueté	Tangara (druppel)	<i>Tangara guttata</i>	I	2,90 mm
Carouge à ailes baies	Spreeuw (brune koespreeuw)	<i>Molothrus badius badius</i>	R	4,20 mm
Chlorospin des buissons	Tangara (bril)	<i>Chlorospingus ophthalmicus</i>	I	2,90 mm
Choucador à longue queue	Spreeuw (langstaart)	<i>Lamprotornis caudatus</i>	S	4,50 mm
Choucador à oreillons bleus	Spreeuw (groene glans)	<i>Lamprotornis chalybaeus</i>	S	4,50 mm
Choucador pourpré	Spreeuw (purperglans)	<i>Lamprotornis purpureus</i>	Z	4,50 mm
Choucador royal	Spreeuw (koning)	<i>Lamprotornis regius</i>	S	4,50 mm
Choucador splendide	Spreeuw (pracht glans)	<i>Lamprotornis splendidus</i>	S	4,50 mm
Choucador superbe	Spreeuw (driekleuren glans)	<i>Spreo superbus</i>	S	4,50 mm
Etourneau améthyste	Spreeuw (Amethyst)	<i>Cinnyricinlus leucogaster</i>	O	3,80 mm
Etourneau à tête blanche	Spreeuw (Andaman)	<i>Sturnia erythropygius</i>	R	4,20 mm
Etourneau à tête grise	Spreeuw (grijskop)	<i>Sturnia malabarica</i>	R	4,20 mm
Etourneau de pagodes	Spreeuw (pagoda)	<i>Sturnia pagodarum</i>	R	4,20 mm

<i>Etourneau de Rothschild</i>	<i>Spreeuw (Bali)</i>	<i>Leucopsar rothschildi</i>	U	5,50	mm
<i>Etourneau gris</i>	<i>Spreeuw (grijze)</i>	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	R	4,20	mm
<i>Etourneau mandarin</i>	<i>Spreeuw (mandarijn)</i>	<i>Sturnus sinensis</i>	R	4,20	mm
<i>Garrulaxe à ailes rouges</i>	<i>Timalia (roodmasker)</i>	<i>Liocichla phoenicea</i>	G	2,70	mm
<i>Grive à tête orange</i>	<i>Lijster (dama)</i>	<i>Zoothera citrina</i>	O	3,80	mm
<i>Grive de Doherty</i>	<i>Lijster (Kastanjerug)</i>	<i>Zoothera dohertii</i>	P	4,00	mm
<i>Guit-guit brillant</i>	<i>Suikervogel (geelpoot)</i>	<i>Cyanerpes lucidus</i>	C	2,30	mm
<i>Guit-guit céruléen</i>	<i>Suikervogel (blauwe)</i>	<i>Cyanerpes cyanerpes</i>	C	2,30	mm
<i>Jaseur d'Amérique</i>	<i>Pestvogel (ceder)</i>	<i>Bombycilla cedrorum</i>	M	3,30	mm
<i>Jaseur du Japon</i>	<i>Pestvogel (Japane)</i>	<i>Bombycilla japonica</i>	O	3,80	mm
<i>Léiothrix à joues argent</i>	<i>Nachtegaal (Zilveroor)</i>	<i>Leiothrix argentauris</i>	K	3,10	mm
<i>Loriot de Chine</i>	<i>Wielewaal (Chinese)</i>	<i>Oriolus chinensis</i>	N	3,50	mm
<i>Mainate religieux</i>	<i>Beo (groot)</i>	<i>Gracula religiosa</i>	XA	9,00	mm
<i>Mainate indien</i>	<i>Beo (klein)</i>	<i>Gracula indica</i>	V	6,00	mm
<i>Mainate religieux intermédiaire</i>	<i>Beo (middelgroot)</i>	<i>Gracula intermedia</i>	Z	8,00	mm
<i>Martin des berges</i>	<i>Mania (oever)</i>	<i>Acridotheres ginginianus</i>	S	4,50	mm
<i>Martin huppé</i>	<i>Mania (kuif)</i>	<i>Acridotheres cristatellus</i>	U	5,50	mm
<i>Martin triste</i>	<i>Mania (Herder)</i>	<i>Acridotheres tristis</i>	U	5,50	mm
<i>Merle à poitrine noire</i>	<i>Lijster (grijskap)</i>	<i>Turdus dissimilis hortulorum</i>	S	4,50	mm
<i>Piranga écarlate</i>	<i>Tangara (zwartvleugel)</i>	<i>Piranga olivacea</i>	I	2,90	mm
<i>Pirolle de Ceylan</i>	<i>Kitta (blauwe)</i>	<i>Urocissa ornata</i>	V	6,00	mm
<i>Pirolle verte</i>	<i>Kitta (groen)</i>	<i>Cissa chinensis</i>	V	6,00	mm
<i>Rossignol bleu</i>	<i>Nachtegaal (blauwvleugel)</i>	<i>Larivora cyane</i>	I	2,90	mm
<i>Rossignol du Japon</i>	<i>Japane Nachtegaal</i>	<i>Leiothrix lutea</i>	K	3,10	mm
<i>Scissirostra des Célèbes</i>	<i>Spreeuw (moloneti)</i>	<i>Scissirostrum dubium</i>	S	4,50	mm
<i>Shama à croupion blanc</i>	<i>Lijster (shama)</i>	<i>Copsychus malabaricus</i>	O	3,80	mm
<i>Shama dayal</i>	<i>Lijster (dayal)</i>	<i>Copsychus sailaris</i>	O	3,80	mm
<i>Stourne bronzé</i>	<i>Spreeuw (Aziatische glans)</i>	<i>Aplonis panayensis</i>	R	4,20	mm
<i>Tangara à bavette jaune</i>	<i>Tangara (geelkeel)</i>	<i>Iridosornis analis</i>	I	2,90	mm
<i>Tangara à diadème</i>	<i>Tangara (diadeem)</i>	<i>Stephanophorus diadematus</i>	I	2,90	mm
<i>Tangara à nuque jaune</i>	<i>Tangara (blauwvleugelberg)</i>	<i>Anisognathus flavinuchus</i>	K	3,10	mm
<i>Tangara à tête bleue</i>	<i>Tangara (blauwkap)</i>	<i>Thraupis cyanocephala</i>	I	2,90	mm
<i>Tangara évêque</i>	<i>Tangara (blauwgrijze)</i>	<i>Thraupis episcopus cana</i>	M	3,30	mm
<i>Tangara fourchu</i>	<i>Tangara (blauwgele)</i>	<i>Thraupis bonariensis</i>	K	3,10	mm
<i>Tangara loriot</i>	<i>Tangara (citroen)</i>	<i>Chrysothlypis chrysomelas</i>	I	2,90	mm
<i>Tangara montagnard</i>	<i>Tangara (blauwbrugberg)</i>	<i>Buthraupis montana</i>	K	3,10	mm
<i>Tangara pillurion</i>	<i>Tangara (ekster)</i>	<i>Cissopis leveriana</i>	K	3,10	mm
<i>Verdin à ailes bleues</i>	<i>Bladvogel (blauwvleugel)</i>	<i>Chloropsis moluccensis</i>	M	3,30	mm
<i>Verdin à front d'or</i>	<i>Bladvogel (goudvoorhoofd)</i>	<i>Chloropsis aurifrons</i>	N	3,50	mm
<i>Verdin vert (grand)</i>	<i>Bladvogel (grote groene)</i>	<i>Chloropsis sonnerati</i>	N	3,50	mm
<i>Verdin de Hardwick</i>	<i>Bladvogel (Hardwick)</i>	<i>Chloropsis hardwickii</i>	N	3,50	mm
<i>Yuhina à menton noir</i>	<i>Timalia (zwartkin)</i>	<i>Yuhina nigrimenta</i>	C	2,30	mm
<i>Zostérops</i>	<i>Brilvogel</i>	<i>Zosterops</i>	C	2,30	mm
<i>Zostérops oriental</i>	<i>Brilvogel (Indische)</i>	<i>Zosterops palpebrosa</i>	C	2,30	mm
<i>Zostérops flavescent</i>	<i>Brilvogel (Javaanse)</i>	<i>Zosterops flavus</i>	C	2,30	mm
<i>Zostérops du Cap</i>	<i>Brilvogel (kaapse)</i>	<i>Zosterops pallidus</i>	C	2,30	mm
<i>Zostérops de Nouvelle-Guinée</i>	<i>Brilvogel (papoea)</i>	<i>Zosterops novaeguineae</i>	C	2,30	mm
<i>Zostérops à flancs marron</i>	<i>Brilvogel (roodflank)</i>	<i>Zosterops erythropleurus</i>	C	2,30	mm
<i>Zostérops jaune</i>	<i>Brilvogel (Senegalese)</i>	<i>Zosterops senegalensis</i>	C	2,30	mm

Granivores exotique - Exotische zaadeters

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen
<i>Araquira gris</i>	<i>Grijze kroonvink</i>	<i>Coryphospingus pileatus</i>	E	2,50 mm

<i>Araguira rougeâtre</i>	Rode kroonvink	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	E	2,50	mm
<i>Bouvreuil brun</i>	Goudvink (Nepal)	<i>Pyrrhula nipalensis</i>	I	2,90	mm
<i>Bouvreuil orangé</i>	Goudvink (masker)	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>	I	2,90	mm
<i>Diamant quadricolore</i>	Indische nonpareil	<i>Erythrura prasina</i>	E	2,50	mm
<i>Diuca commun</i>	Diucavank (klein)	<i>Diuca diuca minor</i>	I	2,90	mm
<i>Diuca gris</i>	Diucavank (groot)	<i>Diuca diuca diuca</i>	K	3,10	mm
<i>Gros-bec affini</i>	Appelvink (Affini)	<i>Coccothraustes affinis</i>	N	3,50	mm
<i>Gros-bec de chine</i>	Appelvink (Chinese)	<i>Coccothraustes migratorius</i>	N	3,50	mm
<i>Gros-bec du japon</i>	Appelvink (Japanse)	<i>Coccothraustes personatus</i>	N	3,50	mm
<i>Gros-bec du Mexique</i>	Appelvink (Mexicaanse)	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	L	3,20	mm
<i>Passerin arc-en-ciel</i>	Regenboogvink	<i>Passerina leclancherii</i>	G	2,70	mm
<i>Passerin azuré</i>	Lazulivink	<i>Passerina amoena</i>	G	2,70	mm
<i>Passerin indigo</i>	Indigovink	<i>Passerina cyanea</i>	G	2,70	mm
<i>Passerin nonpareil</i>	Mexicaanse nonpareil	<i>Passerina ciris</i>	G	2,70	mm
<i>Phrygile de patagonie</i>	Bergvink (Patagonische)	<i>Phrygilus patagonicus</i>	I	2,90	mm
<i>Phrygile petit-deuil</i>	Bergvink (Chili)	<i>Phrygilus fructiceti</i>	M	3,30	mm
<i>Roselin à longue queue</i>	Goudvink (mees)	<i>Uragus sibiricus</i>	G	2,70	mm
<i>Roselin de Thura</i>	Roodmus (Thura)	<i>Carpodacus thura</i>	I	2,90	mm
<i>Roselin familier</i>	Roodmus (Mexicaanse)	<i>Carpodacus mexicanus</i>	I	2,90	mm
<i>Roselin tacheté</i>	Roodmus (groot)	<i>Carpodacus rubicilla</i>	M	3,30	mm
<i>Sicale bouton-d'or</i>	Safraanvink (groot)	<i>Sicalis flaveola</i>	K	3,10	mm
<i>Sicale bouton-d'or (pelzelni)</i>	Pelznersafraanvink	<i>Sicalis flaveola pelzelni</i>	G	2,70	mm
<i>Sicale des savanes</i>	Safraanvink (klein)	<i>Sicalis luteola luteola</i>	G	2,70	mm
<i>Verdier à tête noir</i>	Groenvink (zwartkop)	<i>Carduelis ambigua</i>	G	2,70	mm
<i>Verdier de chine</i>	Groenvink (Chinese)	<i>Carduelis sinica</i>	G	2,70	mm
<i>Verdier de l'Himalaya</i>	Groenvink (Himalaya)	<i>Carduelis spinoides</i>	G	2,70	mm

Veuves - Wida's

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen
<i>Combassou du Sénégal</i>	Staalvink	<i>Vidua chalybeata</i>	C	2,30 mm
<i>Veuve de paradis</i>	Paradijs wida	<i>Vidua paradisaea</i>	C	2,30 mm
<i>Veuve Dominicaine</i>	Dominicaner wida	<i>Vidua macroura</i>	N	3,50 mm
<i>Veuve Royale</i>	Koning wida	<i>Vidua regia</i>	C	2,30 mm

Tisserins - Wevers

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen
<i>Euplecte ignicolore</i>	Grenadier wever	<i>Euplectes orix orix</i>	G	2,70 mm
<i>Euplecte vorabé</i>	Napoleon wever	<i>Euplectes afer</i>	K	3,10 mm
<i>Tisserin à dos d'or</i>	Jacksons wever	<i>Ploceus jacksoni</i>	I	2,90 mm
<i>Tisserin du Bengale</i>	Bengaalse wever	<i>Ploceus Benghalensis</i>	J	3,00 mm
<i>Tisserin du Cap</i>	Kaapse wever	<i>Ploceus capensis</i>	K	3,10 mm
<i>Tisserin gendarme</i>	Grote Textor wever	<i>Ploceus Cucullatus</i>	K	3,10 mm
<i>Tisserin intermédiaire</i>	Kleine Textor wever	<i>Ploceus intermedius</i>	K	3,10 mm
<i>Tisserin jaune</i>	Goudgele wever	<i>Ploceus subaureus aureoflavus</i>	K	3,10 mm

Colombidés - Duifachtigen

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen
<i>Carpophage géant</i>	Reuze muskaatduif	<i>ducula goliath</i>	XD	12,00 mm
<i>Carpophage pinon</i>	muskaatduif	<i>ducula pinon</i>	XE	14,00 mm
<i>Colombine arlequin</i>	harlekijnduif	<i>phaps histrionica</i>	Y	7,00 mm
<i>Colombe à bec jaune</i>	peruduif	<i>columbina cruziana</i>	N	3,50 mm

Colombe à gorge blanche	perukwartelduif	geotrygon frenata	Y	7,00	mm
Colombe à joues blanches	key westkwartelduif	geotrygon chrysia	V	6,00	mm
Colombe à queue noire	musduif	columbina passerina	N	3,50	mm
Colombe bleutée	blauwe grondduif	claravis pretiosa	T	5,00	mm
Colombe buckley	buckleyduifje	columbina buckleyi	S	4,50	mm
Colombe de Cécile	brilduifje	metriopelia ceciliae	R	4,20	mm
Colombe de Gundlach	grijskopkwartelduif	geotrygon caniceps	Y	7,00	mm
Colombe diamant	diamantduif	geopelia cuneata	M	3,30	mm
Colombe Inca	Incaduif	scardafella inca	R	4,20	mm
Colombe Lophote	australische kuifduif	ocyphaps lophotes	V	6,00	mm
Colombe picui	picuiduif	columbina picui	N	3,50	mm
Colombe pygmée	dwergrduifje	columbina minuta	R	4,20	mm
Colombe rousse	Talpacoti duif (rode rotsduifje)	Columbina Talpacoti	N	3,50	mm
Colombe rouviolette	rode grondduif	geotrygon montana	U	5,50	mm
Colombe rouviolette de Martinique	martiniquegrondduif	geotrygon montana martinic	V	6,00	mm
Colombe versicolore	jamaicagrondduif	geotrygon versicolor	Y	7,00	mm
Colombine d'Etienne	stephans groenvleugelduif	chalcophaps stephani	T	5,00	mm
Colombine élégante	sierlijke bronsvleugelduif	phaps elegans	Y	7,00	mm
Colombine Lumachelle	bronsvleugelduif	phaps chalcoptera	Y	7,00	mm
Colombine turvert	groenvleugelduif (Smaragd duif)	chalcophaps indica	U	5,50	mm
Colombine wonga	wongaduif	leucosarcia melanoleuca	Y	7,00	mm
Gallicolombe de Bartlett	bartletts dolksteekduif	gallicolumba criniger	Y	7,00	mm
Gallicolombe poignardée	dolksteekduif	gallicolumba luzonica	V	6,00	mm
Gallicolombe tristigmate	celebeskwartelduif	gallicolumba tristigmata	Y	7,00	mm
Géopélie à nuque rousse	kopernekduif	geopelia humeralis	V	6,00	mm
Géopélie de Maugé	timorduif	geopelia striata maugus	R	4,20	mm
Géopélie placide	vredesduifje	geopelia placida	R	4,20	mm
Géopélie zébrée	zebraduif	geopelia striata striata	R	4,20	mm
Goura couronné	kroonduif	goura cristata	XE	20,00	mm
Grande Phasianelle	grote koekoeksduif	macropygia magna	Y	7,00	mm
Nicobar à camail	manenduif (Nicobarduif)	caloenas nicobarica	XB	10,00	mm
Otidiphaps noble	fazantduif (alle)	otidiphaps nobilis	XB	10,00	mm
Pigeon à bec rouge	roodsnavelduif	columba flavirostris	Y	7,00	mm
Pigeon à cou rouge	roodnekduif	columba squamosa	Y	7,00	mm
Pigeon à masque blanc	lemonduif	aplopelia larvata	V	6,00	mm
Pigeon à queue barrée	bandstaartduif	columba fasciata	Y	7,00	mm
Pigeon à tête blanche	witkopcubaduif	columba leucocephala	Y	7,00	mm
Pigeon cendré	nepalduif	columba pulchricollis	Y	7,00	mm
Pigeon colombin	salvinduif	columba oenops	Y	7,00	mm
Pigeon de Bolle	bolles laurierduif	columba bollii	Y	7,00	mm
Pigeon des lauriers	laurierduif	columba junoniae	Y	7,00	mm
Pigeon Jounud	Ala Blanca duif	columba corensis	Y	7,00	mm
Pigeon picazuro	picazuroduif	columba picazuro	Z	8,00	mm
Pigeon rameron	olijfduif	columba arquatrix	Z	8,00	mm
Pigeon roussard	guineaduif	columba guinea	Y	7,00	mm
Pigeon trocaz	trocazuif	columba trocaz	Y	7,00	mm
Phasianelle à tête rousse	kleine koekoeksduif	macropygia ruficeps	V	6,00	mm
Phasianelle de Reinwardt	reinwardts koekoeksduif	reinwardtoena reinwardtsi	XA	9,00	mm
Phasianelle onchall	Gestreepte koekoeksduif	macropygia unchall	V	6,00	mm
Ptilope à front d'or	goudvoorhoofdvruchtenduif	ptilopus aurantiifrons	Y	7,00	mm

<i>Ptilope à ventre orange</i>	oranjebuikvruchtenduif	<i>ptilinopus iozonus</i>	Y	7,00	mm
<i>Ptilope batilde</i>	geelborstvruchtenduif	<i>ptilinopus occipitalis</i>	Y	7,00	mm
<i>Ptilope de Rivoli</i>	witkeelvruchtenduif	<i>ptilinopus rivoli</i>	Y	7,00	mm
<i>Ptilope jambou</i>	jambuvruchtenduif	<i>ptilinopus jambu</i>	Y	7,00	mm
<i>Ptilope superbe</i>	prachtvruchtenduif	<i>ptilinopus superbus</i>	Y	7,00	mm
<i>Tourterelle à ailles blanches</i>	witvleugel treurduif	<i>zenaida asiatica</i>	V	6,00	mm
<i>Tourterelle à collier</i>	roodoogtortel	<i>streptopelia semitorquata</i>	V	6,00	mm
<i>Tourterelle à double collier</i>	javatortel	<i>streptopelia bitorquata</i>	V	6,00	mm
<i>Tourterelle à queue carrée</i>	liefdesduif	<i>zenaida aurita</i>	U	5,50	mm
<i>Tourterelle à tête grise - Tourterelle de Birmanie</i>	birmatortel (rode tortel)	<i>streptopelia tranquebarica</i>	T	5,00	mm
<i>Tourterelle à poitrine rose</i>	rouwtortel	<i>streptopelia lugens</i>	U	5,50	mm
<i>Tourtelette améthystine</i>	staalvlekduif	<i>turtur afer</i>	S	4,50	mm
<i>Tourterelle émeraudine</i>	bronsvlekduifje	<i>turtur chalcospilos</i>	R	4,20	mm
<i>Tourterelle d'Abyssinie</i>	zwartsnavelduif	<i>turtur abyssinicus</i>	S	4,50	mm
<i>Tourterelle de Galapos</i>	galapos treurduif	<i>zenaida galapagoensis</i>	T	5,00	mm
<i>Tourterelle de Socorro</i>	graysonduif	<i>zenaida macroura graysoni</i>	V	6,00	mm
<i>Tourterelle du Cap</i>	kaapse tortel	<i>streptopelia capicola</i>	V	6,00	mm
<i>Tourterelle malgache</i>	madagaskartortelduif	<i>streptopelia picturata</i>	V	6,00	mm
<i>Tourterelle masquée</i>	zwartmaskerduif	<i>oena capensis</i>	N	3,50	mm
<i>Tourterelle oreillard</i>	oorvlekduifje	<i>zenaida auriculata</i>	U	5,50	mm
<i>Tourterelle orientale</i>	oosterse tortel	<i>streptopelia orientalis</i>	V	6,00	mm
<i>Tourterelle pleureuse</i>	treurtortel	<i>streptopelia decipiens</i>	V	6,00	mm
<i>Tourterelle rieuse</i>	noord-afrikaanse tortel	<i>streptopelia roseogrisea</i>	V	6,00	mm
<i>Tourterelle rieuse</i>	lachduif	<i>streptopelia risoria</i>	V	6,00	mm
<i>Tourtelette tambourette</i>	tamboerijnduif	<i>turtur tympanistria</i>	S	4,50	mm
<i>Tourterelle tigrine</i>	parelhalstortel	<i>streptopelia chinensis</i>	V	6,00	mm
<i>Tourterelle triste</i>	carolinaduif	<i>zenaida macroura</i>	T	5,00	mm
<i>Tourterelle triste</i>	treurduif	<i>zenaida macroura carolinensis</i>	T	5,00	mm
<i>Tourterelle vineuse</i>	wijnrode tortel (wijntortel)	<i>streptopelia vinacea</i>	V	6,00	mm
<i>Treron Bicincta</i>	oranjeborst groene vruchtenduif	<i>treron bicincta</i>	V	6,00	mm

Gallinacés - Hoenderachtigen

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen
<i>Bambusicole de Chine</i>	Chinese bamboepatrijs	<i>bambusicola thoracica</i>	Y	7,00 mm
<i>Caille arlequin</i>	Harlekijnkwartel	<i>coturnix delegorguei</i>	R	4,20 mm
<i>Caille de Chine</i>	Chinese dwergkwartel	<i>excalfactoria chinensis</i>	M	3,30 mm
<i>Caille du Japon</i>	Japanse kwartel	<i>coturnix japonica</i>	U	5,50 mm
<i>Caille nattée</i>	Coromandelkwartel	<i>coturnix coromandelica</i>	R	4,20 mm
<i>Colin arlequin</i>	Montezumakwartel	<i>cyrtornyx montezumae</i>	V	6,00 mm
<i>Colin de Californie</i>	Californische kuifkwartel	<i>lophortyx californica</i>	U	5,50 mm
<i>Colin de Gambel</i>	Gambelkwartel	<i>lophortyx gambelii</i>	U	5,50 mm
<i>Colin de Virginie</i>	Virginische boomkwartel	<i>colinus virginianus virginianus</i>	U	5,50 mm
<i>Colin de Virginie ridgwayi</i>	Zwartmaskerboomkwartel	<i>colinus virginianus ridgwayi</i>	U	5,50 mm
<i>Colin des montagne</i>	Bergkuifkwartel	<i>oreortyx picta</i>	V	6,00 mm
<i>Colin élégant</i>	Douglaskwartel	<i>lophortyx douglasii</i>	U	5,50 mm
<i>Colin écaillé</i>	Blauwe schubbenkwartel	<i>callipepla squamata</i>	U	5,50 mm
<i>Ganga cata</i>	Witbuikzandhoen	<i>pterocles alchata</i>	Y	7,00 mm
<i>Ganga tacheté</i>	Senegalzandhoen	<i>pterocles senegallus</i>	Y	7,00 mm
<i>Ganga unibande</i>	Zwartbuikzandhoen	<i>pterocles orientalis</i>	Y	7,00 mm
<i>Francolin à cou jaune</i>	Geelkeelfrankolijn	<i>francolinus leucoscepus</i>	XD	12,00 mm
<i>Francolin à gorge rouge</i>	Roodkeelfrankolijn	<i>francolinus afer</i>	XD	12,00 mm

<i>Francolin coqui</i>	<i>Coquifrankolijn</i>	<i>francolinus coqui</i>	Z	8,00	mm
<i>Francolin de Hildebrandt</i>	<i>Hildebrandtfrankolijn</i>	<i>francolinus hildebrandti</i>	XA	9,00	mm
<i>Francolin d'Erckel</i>	<i>Erckelfrankolijn</i>	<i>francolinus erckelii</i>	XD	12,00	mm
<i>Francolin gris</i>	<i>Grijze frankolijn</i>	<i>francolinus pondicerianus</i>	Y	7,00	mm
<i>Francolin noir</i>	<i>Halsbandfrankolijn</i>	<i>francolinus francolinus</i>	XA	9,00	mm
<i>Francolin perlé</i>	<i>Chinese frankolijn</i>	<i>francolinus pintadeanus</i>	Z	8,00	mm
<i>Perdrix bartavelle</i>	<i>Steenpatrijs</i>	<i>alectoris graeca</i>	XA	9,00	mm
<i>Perdrix choukar</i>	<i>Chukarpatrijs</i>	<i>alectoris choukar</i>	XA	9,00	mm
<i>Perdrix de Madagascar</i>	<i>Parelkwartel (Madagaskarpatrijs)</i>	<i>margaroperdix madagarensis</i>	V	6,00	mm
<i>Perdrix de Philby</i>	<i>Philby's steenpatrijs</i>	<i>alectoris philbyi</i>	XA	9,00	mm
<i>Perdicule Rousse-gorge</i>	<i>Jungle bush dwergpatrijs (kwartel)</i>	<i>Perdicula asiatica</i>	U	5,50	mm
<i>Roulroul couronné</i>	<i>Roulroul</i>	<i>rollulus roulroul</i>	Y	7,00	mm
<i>syrrhaptés paradoxus</i>	<i>Steppenhoen</i>	<i>syrrhaptés paradoxus</i>	Y	7,00	mm
<i>Torquéole à collier</i>	<i>Heuvelpatrijs</i>	<i>arborophila torqueola</i>	Z	8,00	mm

Dénomination en Français	Nederlandstalige benaming	Dénomination en Latin Latijnse benaming	Lettre Letter	Dimensions Afmetingen	
<i>Argus Géant</i>	<i>Argusfazant</i>	<i>Argusianus Argus</i>	XE	14,00	mm
<i>Grand Tetras</i>	<i>Hoen (Auer)</i>	<i>Tetra Urogallus</i>	XB	10,00	mm
<i>Faisan Argenté</i>	<i>Zilverfazant</i>	<i>Lophura Nycthemera</i>	XE	14,00	mm
<i>Faisan de Swinhoe</i>	<i>Swinhoefazant</i>	<i>Lophura Swinhoii</i>	XE	14,00	mm
<i>Faisan de Lady Amherst</i>	<i>Lady Amherst fazant</i>	<i>Chrysolophus Amherstiae</i>	XD	12,00	mm
<i>Faisan doré</i>	<i>Goudfazant</i>	<i>Chrysolopus Pictus</i>	XB	10,00	mm
<i>Faisan la roue</i>	<i>Pauwfazant</i>	<i>Polyplectron Bicalcaratum</i>	XB	10,00	mm
<i>Faisan Mikado</i>	<i>Mikadofazant</i>	<i>Syrmaticus Mikado</i>	XD	12,00	mm
<i>Faisan Oreillard</i>	<i>Blauwe oor fazant</i>	<i>Crossoptilon Auritum</i>	XE	14,00	mm
<i>Faisan venere</i>	<i>Koningsfazant</i>	<i>Syrmaticus Reevesii</i>	XD	12,00	mm
<i>Pintade de Numidie</i>	<i>Hoen (Parel)</i>	<i>Numida Meleagris</i>	XB	10,00	mm
<i>Poule domestique</i>	<i>Hoen (Bakiva)</i>	<i>Gallus gallus</i>	XD	12,00	mm
<i>Trapogan de Temminck</i>	<i>Temminck's Trapogan</i>	<i>Trapogan Temmincki</i>	XE	14,00	mm

Europese vogels - VLAANDEREN

Nederlandstalige benaming	Latijnse benaming	Lettre Letter	Afmetingen Dimensions	
<i>Alpenheggemus</i>	<i>Prunella collaris</i>		3,30	mm
<i>Alpenkauw</i>	<i>Pyrrhocorax graculus</i>		6,50	mm
<i>Alpenkraai</i>	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>		6,50	mm
<i>Appelvink</i>	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>		3,30	mm
<i>Azuurmees</i>	<i>Parus cyanus</i>		2,60	mm
<i>Avondkernbijter</i>	<i>Hesperiphona vespertina</i>		3,50	mm
<i>Baardmannetje</i>	<i>Panurus biarmicus</i>		2,70	mm
<i>Barmsijs (klein)</i>	<i>Acanthis flammea cabaret</i>		2,40	mm
<i>Barmsijs (Noords)</i>	<i>Acanthis flammea flammea</i>		2,60	mm
<i>Barmsijs (Witstuit)</i>	<i>Acantis flammea hornemanni</i>		2,40	mm
<i>Beflijster</i>	<i>Turdus torquatus</i>		4,20	mm
<i>Blauwborst</i>	<i>Luscinia svecica</i>		2,50	mm
<i>Blauw ekster</i>	<i>Cyanopica cyanus</i>		7,00	mm
<i>Blauwe Rotslijster</i>	<i>Monticola solitarius</i>		3,20	mm
<i>Blauwstaart</i>	<i>Tarsiger cyanurus</i>		2,50	mm
<i>Bolles Laurierduif</i>	<i>Columba Bollii</i>		9,00	mm
<i>Bonte Vliegenvanger</i>	<i>Ficedula hypoleuca</i>		2,30	mm

Boomklever	<i>Sitta Europaea</i>		2,90	mm
Boomkruiper	<i>Certhia brachydactyla</i>		2,00	mm
Boomleeuwerik	<i>Lullula arborea</i>		2,50	mm
Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>		2,50	mm
Bosgors	<i>Emberiza rustica</i>		2,70	mm
Bruinkeel Ortolaan	<i>Emberiza caesia</i>		2,80	mm
Bruinkopgors	<i>Emberiza bruniceps</i>		2,90	mm
Cirlgors	<i>Emberiza cirius</i>		2,70	mm
Citroenkanarie of citreonsijs	<i>Serinus citrinella</i>		2,30	mm
Citroen kwikstaart	<i>Motacilla citrinella</i>		2,50	mm
Corsicaanse citroen kanarie of sijs	<i>Serinus citrinella corsica</i>		2,30	mm
Distelvink - Putter (groot)	<i>Carduelis carduelis major</i>		2,80	mm
Distelvink - Putter (klein)	<i>Carduelis carduelis minor</i>		2,50	mm
Dwerggors	<i>Emberiza pusilla</i>		2,30	mm
Ekster	<i>Pica pica</i>		6,00	mm
Europese kanarie of Cini	<i>Serinus serinus</i>		2,30	mm
Europese tortel	<i>Streptopelia Turtur</i>		6,00	mm
Fazant (bos)	<i>Phasianus colchicus</i>		12,00	mm
Frater	<i>Carduelis flavirostris</i>		2,50	mm
Geelgors	<i>Emberiza citrinella</i>		2,80	mm
Gekraagde roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>		2,50	mm
Gele kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>		2,50	mm
Goudhaantje	<i>Regulus regulus</i>		2,00	mm
Goudvink (klein)	<i>Pyrrhula pyrrhula minor</i>		2,70	mm
Goudvink (groot)	<i>Pyrrhula pyrrhula major</i>		3,00	mm
Grasmus	<i>Curruca communis</i>		2,30	mm
Grauwe gors	<i>Miliaria calandra</i>		3,30	mm
Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>		2,00	mm
Grijze gors	<i>Emberiza cia</i>		2,90	mm
Groenvink	<i>Carduelis chloris</i>		2,90	mm
Grote gele kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>		2,70	mm
Grote bonte specht	<i>Dendrocopos major</i>		3,90	mm
Grote Lijster	<i>Turdus viscivorus</i>		4,50	mm
Haakbek	<i>Pinicola anucleator</i>		3,50	mm
Heggemus	<i>Prunella modularis</i>		2,50	mm
Holenduif	<i>Columba Oenas</i>		7,00	mm
Houtduif	<i>Columba Palumbus</i>		8,00	mm
Hop	<i>Upupa epops</i>		4,50	mm
Huisgors	<i>Emberiza striolata</i>		2,70	mm
Huismus	<i>Passer domesticus</i>		3,00	mm
ijsgors	<i>Calcarius lapponicus</i>		2,90	mm
Kanarie (wilde)	<i>Serinus canaria</i>		2,70	mm
Kauw	<i>Coloeus monedula</i>		6,00	mm
Keep	<i>Fringilla montifringilla</i>		2,70	mm
Kleine Bonte specht	<i>Dendrocopos minor</i>		2,90	mm
Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>		2,50	mm
Kneuter	<i>Carduelis cannabina</i>		2,50	mm
Koolmees	<i>Parus major</i>		2,80	mm
Koperwiek	<i>Turdus iliacus</i>		4,00	mm
Kortteenleeuwerik	<i>Calandrella brachydactyla</i>		2,90	mm
Kraai (zwarte en bonte)	<i>Corvus corone en cornix</i>		9,00	mm
Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>		4,20	mm
Kruisbek	<i>Loxia curvirostra</i>		3,30	mm
Kruisbek (groot)	<i>Loxia piyopsittacus</i>		3,50	mm

Kruisbek (schotse)	<i>Loxia scotica</i>		3,20	mm
Kruisbek (Witband)	<i>Loxia leucoptera</i>		3,20	mm
Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>		3,20	mm
Kuifmees	<i>Parus cristatus</i>		2,30	mm
Kwartel	<i>Coturnix coturnix</i>		4,50	mm
Laurierduif	<i>Columba Junoniae</i>		7,00	mm
Merel	<i>Turdus merula</i>		4,20	mm
Middelste Bonte specht	<i>Dendropicos medius</i>		3,90	mm
Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>		2,70	mm
Notenkraker	<i>Nucifraga caryocatactes</i>		6,00	mm
Noordse nachtegaal	<i>Luscinia luscinia</i>		2,90	mm
Ortolaan	<i>Emberiza hortulana</i>		2,90	mm
Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>		2,30	mm
Pallas rose vink	<i>Carpodacus roseus</i>		2,90	mm
Patrijs (Barbarijse)	<i>Alectoris barbara</i>		9,00	mm
Patrijs (grijze)	<i>Perdrix perdrix</i>		7,00	mm
Patrijs (rode)	<i>Alectoris rufa</i>		9,00	mm
Pestvogel	<i>Bombycilla garrulus</i>		3,80	mm
Pimpelmees	<i>Parus caeruleus</i>		2,60	mm
Raaf	<i>Corvus corax</i>		14,00	mm
Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>		2,50	mm
Ringmus	<i>Passer montanus</i>		2,70	mm
Rode rotslijster	<i>Monticola saxatilis</i>		3,80	mm
Roek	<i>Corvus frugilegus</i>		7,00	mm
Roodborst	<i>Erithacus rubelcula</i>		2,50	mm
Roodmus (Europese)	<i>Carpodacus erythrinus</i>		2,90	mm
Roodvoorhoofdcini	<i>Serinus pusillus</i>		2,30	mm
Rotsduif	<i>Columba Livia</i>		7,00	mm
Rotsmus	<i>Petronia petronia</i>		2,90	mm
Rozeborst kernbijter	<i>Pheucticus ludovicianus</i>		3,50	mm
Roze Spreeuw	<i>Sturnus roseus</i>		4,40	mm
Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>		6,00	mm
Senegal tortel	<i>Streptopelia Senegalensis</i>		5,50	mm
Sijs	<i>Carduelis spinus</i>		2,40	mm
Sneeuwgorst	<i>Plectrophenax nivalis</i>		2,90	mm
Sneeuwvink	<i>Montifringilla nivalis</i>		2,90	mm
Spaanse mus	<i>Passer hispaniolensis</i>		3,00	mm
Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>		4,00	mm
Staartmees	<i>Aegithalos caudatus</i>		2,00	mm
Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>		2,90	mm
Trocazduif	<i>Columba Trocaz</i>		7,00	mm
Tuinfluiters	<i>Sylvia borin</i>		2,30	mm
Turkse tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>		6,00	mm
Vale woestijnvink	<i>Rhodospiza obsoleta</i>		2,90	mm
Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>		2,90	mm
Vink	<i>Fringilla coelebs</i>		2,70	mm
Vlaamse gaai	<i>Garrulus glandarius</i>		6,00	mm
Vuurgoudhaantje	<i>Regulus ignicapillus</i>		2,00	mm
Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>		4,00	mm
Wilde kanarie	<i>Serinus canaria</i>		2,70	mm
Wilgengors	<i>Emberiza aureola</i>		2,70	mm
Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>		2,00	mm
Witstuitbarmsijs	<i>Carduelis hornemanni</i>		2,40	mm
Witte kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>		2,70	mm

Woestijnvink	<i>Rhodopechys Githaginea</i>		2,70	mm
Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>		4,00	mm
Zwarte mees	<i>Periparus ater</i>		2,40	mm
Zwarte roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>		2,50	mm
Zwarte spreeuw	<i>Sturnus unicolor</i>		4,20	mm
Zwartkopgors	<i>Emberiza melanocephala</i>		2,90	mm

Roofvogels - VLAANDEREN

Nederlandstalige benaming	Latijnse benaming	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions	
Blauwe kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>		12,00	mm
Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>		9,00	mm
Bosuil	<i>Strix aluco</i>		12,00	mm
Bruine kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>		12,00	mm
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>		12,00	mm
Dwergooruil	<i>Otus scops</i>		6,00	mm
Giervalk - man	<i>Falco rusticolus</i>		14,00	mm
Giervalk - pop	<i>Falco rusticolus</i>		15,00	mm
Grijze wouw	<i>Elanus caeruleus</i>		12,00	mm
Kerkuil	<i>Tyto alba</i>		10,00	mm
Lannervalk - man	<i>Falco biarmicus</i>		12,00	mm
Lannervalk - pop	<i>Falco biarmicus</i>		14,00	mm
Laplanduif	<i>Strix nebulosa</i>		16,00	mm
Oehoe	<i>Bubo bubo</i>		20,00	mm
Oeraluil	<i>Strix uralensis</i>		14,00	mm
Ransuil	<i>Asio otus</i>		10,00	mm
Rode wouw	<i>Milvus milvus</i>		12,00	mm
Roodpootvalk	<i>Falco vespertinus</i>		9,00	mm
Ruigpootuil	<i>Aegolius funereus</i>		10,00	mm
Sakervalk - man	<i>Falco cherrug</i>		12,00	mm
Sakervalk - pop	<i>Falco cherrug</i>		14,00	mm
Slechtvalk - man	<i>Falco peregrinus</i>		12,00	mm
Slechtvalk - pop	<i>Falco peregrinus</i>		14,00	mm
Smelleken	<i>Falco columbarius</i>		7,00	mm
Sneeuwuil	<i>Bubo scandiacus</i>		22,00	mm
Sperwer - man	<i>Accipiter nisus</i>		7,00	mm
Sperwer - pop	<i>Accipiter nisus</i>		8,00	mm
Steenuil	<i>Athene noctua</i>		8,00	mm
Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>		8,00	mm
Velduil	<i>Asio flammeus</i>		12,00	mm
Zwarte wouw	<i>Milvus migrans</i>		12,00	mm

Oiseaux Européens - REGION WALLONNE

Dénomination en Français	Dénomination en Latin	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions	
Accenteur Mouchet	<i>Prunella modularis</i>	C	2,50	mm
Bec-croisé Bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>	G	3,02	mm
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	J	3,23	mm
Bec-croisé perroquet	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	K	3,48	mm
Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i>	W	12,00	mm
Bouvreuil Githagine	<i>Bucanetes githagineus</i>	D	2,67	mm
Bouvreuil Pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula minor</i>	D	2,67	mm

Bouvreuil Ponceau	<i>Pyrrhula pyrrhula major</i>	E	2,80	mm
Bruant roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	D	2,67	mm
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	E	2,80	mm
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	E	2,80	mm
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	J	3,23	mm
Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>	E	2,80	mm
Caille de blés	<i>Coturnix coturnix</i>	M	4,52	mm
Canard Carolin	<i>Aix sponsa</i>	T	9,00	mm
Canard Mandarin	<i>Aix galericulata</i>	T	9,00	mm
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis minor</i>	C	2,50	mm
Chardonneret major	<i>Carduelis carduelis major</i>	D	2,67	mm
Chouca des tours	<i>Coloeus monedula</i>	P	6,17	mm
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	K	3,48	mm
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	R	7,21	mm
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	R	7,21	mm
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	R	7,21	mm
Cygne de bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	Z5	27,00	mm
Cygne sauvage	<i>Cygnus cygnus</i>	Z5	27,00	mm
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	Z4	24,00	mm
Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>	K	3,48	mm
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	M	4,52	mm
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	W	12,00	mm
Francolin noir (Francolin d'Europe)	<i>Francolinus francolinus</i>	T	9,00	mm
Garrot Arlequin	<i>Histrionicus histrionicus</i>	T	9,00	mm
Garrot à oeil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	U	10,00	mm
Garrot d'Islande	<i>Bucephala islandica</i>	V	11,00	mm
Geai de chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	P	6,17	mm
Grand tétaras	<i>Tetrao urogallus</i>	Z3	18,00	mm
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	M	4,52	mm
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	M	4,52	mm
Grive Mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	L	4,01	mm
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	L	4,01	mm
Gros-bec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	J	3,23	mm
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	Z2	16,00	mm
Grue demoiselle	<i>Grus virgo</i>	W	12,00	mm
Grue du Canada	<i>Antigone canadensis</i>	Z2	16,00	mm
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>	Y	3,80	mm
Lagopède alpin	<i>Lagopus muta</i>	V	11,00	mm
Linotte à bec jaune	<i>Linaria flavirostris</i>	C	2,50	mm
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	C	2,50	mm
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	M	4,52	mm
Merle bleu	<i>Monticola solitarius</i>	L	4,01	mm
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	M	4,52	mm
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	G	3,02	mm
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	D	2,67	mm
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>	G	3,02	mm
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	V	11,00	mm
Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i>	G	3,02	mm
Panure à moustache	<i>Panurus biarmicus</i>	D	2,67	mm
Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>	T	9,00	mm
Perdrix Choucar	<i>Alectoris chukar</i>	T	9,00	mm
Perdrix Gamba	<i>Alectoris barbara</i>	R	7,21	mm
Perdrix grise	<i>Perdrix perdrix</i>	R	7,21	mm
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	T	9,00	mm

<i>Pie bavarde</i>	<i>Pica pica</i>	R	7,21	mm
<i>Pie bleue</i>	<i>Cyanopica cyanus</i>	R	7,21	mm
<i>Pigeon biset</i>	<i>Columba livia</i>	R	7,21	mm
<i>Pigeon Colombin</i>	<i>Columba oenas</i>	R	7,21	mm
<i>Pigeon de Bolle</i>	<i>Columba bollii</i>	R	7,21	mm
<i>Pigeon des lauriers</i>	<i>Columba junoniae</i>	R	7,21	mm
<i>Pigeon ramier</i>	<i>Columba palumbus</i>	R	7,21	mm
<i>Pigeon Trocaz</i>	<i>Columba trocaz</i>	R	7,21	mm
<i>Pinson des arbres</i>	<i>Fringilla coelebs</i>	D	2,67	mm
<i>Pinson du nord</i>	<i>Fringilla montifringilla</i>	D	2,67	mm
<i>Roselin cramoisi</i>	<i>Carpodacus erythrinus</i>	E	2,80	mm
<i>Roselin de Lichtenstein</i>	<i>Rhodospiza obsoleta</i>	E	2,80	mm
<i>Roselin de Pallas ou Roselin rose</i>	<i>Carpodacus roseus</i>	E	2,80	mm
<i>Sarcelle à faucille</i>	<i>Mareca falcata</i>	U	10,00	mm
<i>Sarcelle élégant</i>	<i>Sibirionetta formosa</i>	T	9,00	mm
<i>Sarcelle marbrée</i>	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	S	8,00	mm
<i>Sarcelle soucrourou - Sarcelle à ailes bleues</i>	<i>Spatula discors</i>	S	8,00	mm
<i>Serin cini</i>	<i>Serinus serinus</i>	B	2,30	mm
<i>Sizerin blanchâtre</i>	<i>Acanthis hornemanni</i>	C	2,50	mm
<i>Sizerin cabaret</i>	<i>Acanthis cabaret</i>	B	2,30	mm
<i>Sizerin flammé</i>	<i>Acanthis flammea</i>	B	2,30	mm
<i>Tarin des aulnes</i>	<i>Spinus spinus</i>	B	2,30	mm
<i>Tourterelle des bois</i>	<i>Streptopelia turtur</i>	P	6,17	mm
<i>Tourterelle du Sénégal - Toruterelle maillée</i>	<i>Spilopelia senegalensis</i>	P	6,17	mm
<i>Tourterelle Turque</i>	<i>Streptopelia decaocto</i>	P	6,17	mm
<i>Venturon montagnard</i>	<i>Carduelis citrinella</i>	B	2,30	mm
<i>Verdier d'Europe</i>	<i>Chloris chloris</i>	G	3,02	mm

Rapaces - REGION WALLONNE

Dénomination en Français	Dénomination en Latin	Letter Lettre	Afmetingen Dimensions	
<i>Chouette chevêche</i>	<i>Athene noctua</i>	R	7,21	mm
<i>Chouette effraie</i>	<i>Tyto alba</i>	U	10,00	mm
<i>Chouette hulotte</i>	<i>Strix aluco</i>	U	10,00	mm
<i>Epervier d'Europe</i>	<i>Accipiter nisus</i>	P	6,17	mm
<i>Faucon émerillon</i>	<i>Falco columbarius</i>	T	9,00	mm
<i>Faucon gerfaut</i>	<i>Falco rusticolus</i>	Z1	15,00	mm
<i>Faucon hobereau</i>	<i>Falco subbuteo</i>	U	10,00	mm
<i>Faucon lanier</i>	<i>Falco biarmicus</i>	W	12,00	mm
<i>Faucon pèlerin</i>	<i>Falco peregrinus</i>	X	14,00	mm
<i>Faucon sacré</i>	<i>Falco cherrug</i>	X	14,00	mm
<i>Harfang des neiges</i>	<i>Bubo scandiacus</i>	Y1	20,00	mm
<i>Hibou Grand duc</i>	<i>Bubo bubo</i>	Y1	20,00	mm
<i>Hibou Moyen duc</i>	<i>Asio otus</i>	U	10,00	mm
<i>Petit duc à pattes blanches</i>	<i>Ptilopsis leucotis</i>	P	6,17	mm